

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR WG-IV.6630.294.2018.IP

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 84/15 z dn. 23 stycznia 2015 r.

Integrując część niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny
ostemplowany pieczęcią tutejszego Referatu

1. Przyłącze wodociągowe.

ul. Wyzwolenia, obr. 60
KREMER GRAF SEBASTIAN KREMER Hallera 14

80-401 Gdańsk

GMINA MIASTA GDANSKA ul. Nowe Ogrody 8/12

UM w Gdańsku ul. 3 Maja 9

stacjonarny

10.04.2018

24.05.2018

Przedmiot narady:

lokalizacja:

wnioskodawca:

inwestor:

Miejsce narady:

Sposób przeprowadz.:

Data wpływu:

Rozp. narady:

Zakończ. narady:

UWAGI DO UCZESTNIKÓW NARADY:

- dnia 25.05.2018, dotarzone uzgodnienie
- dnia 24.05.2018, z dnia 24.05.2018 - ponowne
- na temat uzgodnienia 30.05.2018, - ciński

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dnia 05.05.2018 r.
URZĄD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAŁ GEODEZJI
H. OMULA
podpis

INSPEKTOR
Tomasz Fajlich

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Uwagi
1	Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu	Aleksandra Osiecka, Kierownik RKSPUT	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, prace prowadzić sprzętem eliminującym możliwość spowodowania awarii. <input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)
2	Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wąły Piasłowskie 24 80-855 Gdańsk	H. Kozłowski	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)
3	ENERGA Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk	M. Jankowski	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono <input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)
4	ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17 81-855 Sopot	K. Zieliński	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)
5	Gdańskie Wody Sp. z o.o. ul. prof. W. Andrzejkiewicza 5 80-601 Gdańsk	P. Kozłowski	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)
6	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Biała 1b 80-980 Gdańsk	M. Kozłowski	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)

Netta S.A. ul. Arkońska 6 80-387 Gdańsk	-	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Uzgodniono (powód)			
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. ul. Budowlanych 77 80-298 Gdańsk	-	<input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	NB		
Polka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Waiowa 41/43 80-858 Gdańsk	Wzrostek	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód) z uwag. 3507/BR/1571/2018			
Saur Neptun Gdańsk S.A. ul. Waiowa 46 80-858 Gdańsk	Wzrostek	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą - zgodnie z uzg. SNC nr 4193/2018 z dn. 16.05.2018 <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	Wzrostek		
Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - ul. Kartuska 201 80-122 Gdańsk	Eno	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	Eno		
Orange Polska S.A. ul. Grunwaldzka 110 80-244 Gdańsk	-	<input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	NB		
Have Telekom Sp. z o.o. ul. Działkowa 38 59-220 Legnica	-	<input type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	NB		

Przedstawiciel Netta S.A.
KRZYSZTOF SIJECKI

14	Wydział Stowarzyszenia Urzędu Miejskiego w Gdańsku	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>
15	Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>
16	Gdański Zarząd Dróg i Zieloni w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>
17	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono z uwagą <input type="checkbox"/> Nie uzgodniono (powód)	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>	<i>Wojciech Słomkowski</i>

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Zgodnie z art. 28ba. i. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotów należy zawiadomić o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.

PROJEKT UZGODNIONO / NIEUZGODNIONO

Gdańsk, 05.02.2018 r. 10:18

PREZIDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.
Aleksandra Osiecka
KIEROWNIK REFERATU KOORDYNACJI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANEGO UZBRÓJENIA TERENU
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej



Załącznik do Narady Koordynacyjnej z dnia 24.12.2014 r.
Sprawa nr: WG-IV.6430.294.2014

"Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Gdańsku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Gdańsku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m - 1,2 m.
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

Podpis