fundament F1



fundament F2

Fundament F3



Dane materiałowe
BETON C25/30
max. w/c=0.60
zawartość cementu ≥ 280 kg/m³
zestaw kowiący i fundamenty wg
Dostawcy/Producenta urządzeń

Uwagi:
1. Wymiary w [mm].
2. Rozwiązania techniczne i materiałowe wg opisu technicznego.
3. Wymiary fundamentów urządzeń i ich układ wg wytycznych Producenta.
4. Fundamenty i słupki do poziomu gruntu należy zabezpieczyć dyspersyjnymi bitumicznymi powłokami izolacyjnymi.
5. Głębokość posadowienia należy dostosować do rzędnych projektowanego terenu w miejscu lokalizacji urządzenia (±0,00).
6. Nawierzchnia piaszczysta (N1) i trwawiasta z matą przerostową (N2) wg rys. nr 2.

Fundament F4



Fundament F5



Jednostka projektowa:	KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk biuro: ul. Świętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk
Numer sprawy:	132/2018-I/PU/069/18
Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany:	**Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku na terenie Szkoły Podstawowej nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1 w Gdańsku - Budżet Obywatelski 2018**
Nazwa Tomu:	-
Nazwa Teczki / Nazwa opracowania:	Projekt zagospodarowania terenu
Tytuł rysunku:	Posadowienie elementów wyposażenia
Branża:	Architektoniczno - konstrukcyjna
Projektant	inż. Bartłomiej Figur nr POM/0087/POOK/07 spec. konstr.-bud.
Opracował	inż. arch. kraj. Diana Płotka
Sprawdzający	inż. Daniel Mikusik nr POM/0047/POOK/05 spec. konstr.-bud.

Nr arch.:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.:
13/2018	PB	06.2018	1:20	4.0

C:\Users\pracownik\Documents\Pracownicy\Diana_2018\13_2018 Dzielnicowe centrum\projekt\PBW\13_2018_PBW_rys.4 - posadowienie\13_2018_PB_rys.4_v2.dwg, A3