

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH	

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DOBUDOWANYCH CZĘŚCI SZKOŁY

KONDYGNACJA			
PIWNICA			
nr pom.	nazwa pom.		
-1.01	SZATNIA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	przemysłowe szafki osobiste	szafki schowkowe typu- Z z korpusem wykonanym z blachy stalowej lakierowanym na kolor biały i konstrukcji dodatkowo wzmocnionej w pełni spawanej, przystosowane do warunków szkół, otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części korpusu	57
nr pom.	nazwa pom.		
-1.02	SZATNIA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	wieszaki szatniowe	wieszaki + numerki 8 ramion na 100 numerków	8
2.	ława	ława z płyty MDF, w okleinie, szerokość 50 cm, z zabudową, z uchylnym skrzydłem szer. Min. 90cm	1
3.	krzesło	krzesło tapicerowane, konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo	2

KONDYGNACJA			
PARTER			
nr pom.	nazwa pom.		
0.01	PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczem ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Gastro	16
2.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
3.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
4.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
5.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.	1
6.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylecia	16
nr pom.	nazwa pom.		
0.02	PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość

1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczem ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Gastro	16
2.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
3.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
4.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
5.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.	1
6.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylenia	16
nr pom.	nazwa pom.		
0.03	MAGAZYN		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	drukarka sieciowa kolorowa laserowa	parametry minimalne: technologia druku - laserowa, format druku - A4, druk dwustronny (duplex), rozdzielczość w czerni 600x600, rozdzielczość w kolorze 600x600, pamięć min 256 MB, złącza USB i Ethernet, obsługiwane systemy Windows 10/8/7, praca w sieci, wyposażenie - tusze startowe, gwarancja min. 12 M-cy, znak zgodności CE	1
2.	skaner	parametry minimalne: typ płaski, lampa LED, szerokość skanowania min. 216 mm, długość skanowania min. 297mm, rozdzielczość optyczna w pionie min. 2400 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie min. 4800 dpi, wewnętrzna głębia koloru 48 bit, zewnętrzna głębia koloru 24 bit, głębia szarości 16 bit, przyciski funkcyjne, interfejs min. USB 2.0., oprogramowanie do skanowania zgodne z Windows 10/8/7, gwarancja min. 12 m-cy,	1
3.	czytnik kart kredytowych	Czytnik kart kredytowych - terminal POS bezprzewodowy	1
4.	szafka zamykana	pod drukarkę i skaner, 80x50 cm, wysoka na 75÷100 cm	2
5.	regał magazynowy	otwarty z półkami, min. 100x60 cm	2

nr pom.	nazwa pom.		
0.04	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytnymi bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1, armatura bezdotykowa zasilana baterią	1
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytnymi bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1	1
3.	lustro	klejone w licu płytek, bezpieczne, min. 60x60 cm	1
4.	kosz na śmieci	na odpady ogólne	1
5.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany baterią	1
6.	podajnik	na ręczniki papierowe	1
7.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.05	MAGAZYN		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	drukarka sieciowa kolorowa laserowa	parametry minimalne: technologia druku - laserowa, format druku - A4, druk dwustronny (duplex), rozdzielczość w czerni 600x600, rozdzielczość w kolorze 600x600, pamięć min 256 MB, złącza USB i Ethernet, obsługiwane systemy Windows 10/8/7, praca w sieci, wyposażenie - tusze startowe, gwarancja min. 12 M-cy, znak zgodności CE	1
2.	skaner	typ płaski, lampa LED, szerokość skanowania min. 216 mm, długość skanowania min. 297mm, rozdzielczość optyczna w pionie min. 2400 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie min. 4800 dpi, wewnętrzna głębia koloru 48 bit, zewnętrzna głębia koloru 24 bit, głębia szarości 16 bit, przyciski funkcyjne, interfejs min. USB 2.0., oprogramowanie do skanowania zgodne z Windows 10/8/7, gwarancja min. 12 m-cy, znak zgodności CE.	1
3.	czytnik kart kredytowych	Czytnik kart kredytowych - terminal POS bezprzewodowy	1
4.	kasa fiskalna	Kasa fiskalna Obsługiwane urządzenia: waga, skaner, PC, modem, terminal EFT Obsługa Euro Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru towaru z definiowalnych list Łatwy sposób wymiany papieru Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekundę) Bardzo wydajny akumulator wewnętrzny, zapewniający wydruk do 1300 paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewnętrznego Zaawansowany system zarządzania energią	1
5.	szafka zamykana	pod drukarkę i skaner, 80x50 cm, wysoka na 75÷100 cm	2
6.	regał magazynowy	otwarty z półkami, min. 100x60 cm	2
nr pom.	nazwa pom.		
0.06	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytnymi bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1, armatura bezdotykowa zasilana baterią	1

2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytami bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1	1
3.	lustro	klejone w licu płytek, bezpieczne, min. 60x60 cm	1
4.	kosz na śmieci	na odpady ogólne	1
5.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany bateryjnie	1
6.	podajnik	na ręczniki papierowe	1
7.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	1
nr pom. nazwa pom.			
0.07 PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA			
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczem ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Fidelio lub Opera, RH2	16
2.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
3.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
4.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
5.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
6.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.	1
7.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylecia	16
nr pom. nazwa pom.			
0.08 PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA			
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczem ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Fidelio lub Opera, RH2	16
2.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
3.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
4.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		

5. POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05			
6.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, <u>instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.</u>	1
7.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylenia	16

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH	

WYPOSAŻENIE PRACOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU			
KONDYGNACJA			
III PIĘTRO			
nr pom.	nazwa pom.		
3.01	PRACOWNIA BANKIETOWO - KONFERENCYJNA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	Stoły konferencyjne / bankietowe składane	10 szt. Stołów 170x80 cm, 2 szt. Stołów 140x80 cm. Stoły składane, z nogami o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, blat z płyty laminowanej	12
2.	krzesła	tapicerowane, bankietowe sztaplowane	60
3.	skirtingi		120
4.	Klamry do skirtingów		100
5.	Obrusy bankietowe		20
6.	nakładki		24
7.	Serwetki płócienne		120
8.	moltony		40
9.	Pomocniki kelnerskie		3
10.	Tace kelnerskie		12
11.	Talerze głębokie		100
12.	Talerze płaskie duże		120
13.	Talerze płaskie średnie/zakąskowe		200
14.	Talerze płaskie do pieczywa		120
15.	Talerze płaskie deserowe		120
16.	Filiżanki do kawy z podstawkami		120
17.	Filiżanki do herbaty z podstawkami		120
18.	cukiernice		12
19.	Dzbanuszki do mleka		12
20.	Termosy 1,5 litra		10
21.	Warniki 9,5 litra		2
22.	angielki		120
23.	goblety		120
24.	salaterki		10
25.	Kociołki do zupy		2
26.	Podgrzewacze elektryczne		2
27.	Sztućce duże: łyżka, nóż, widelec		100
28.	Sztućce średnie: łyżka, nóż, widelec		100
29.	Widelec i łyżeczka deserowe		100

30.	łyżeczki do herbaty i kawy		240
31.	Sztućce serwisowe: łopatkki, sztuczne sałatkowe, widelce i łyżki półmiskowe		48
32.	etażerki		6
33.	Półmiski różne rozmiary		30
34.	Platery różne rozmiary		20

WYPOSAŻENIE POZOSTAŁYCH PRACOWNI SZKOŁY			
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	tablica interaktywna	Tablica interaktywna SMART SBM680 (3 lata gwarancji), projektor Hitachi Super Short Throw CP-CX251, uchwyt do projektora krótkoogniskowego	0
2.	tablety na języki obce zawodowe	parametry minimalne: system operacyjny Android (min. 5.0) lub Windows, procesor min. 1,3-1,9 GHz, at ekranu min 4:3 lub 16:10, rozdzielczość ekranu min. 1920x1200 pikseli, pamięć RAM min. 2GB, pojemność min. 32GB, przekątna ekranu 8", matryca min. Super amoled, świecąca, podświetlenie LED, komunikacja WIFI 802.11a/b/g/n/ac; bluetooth 4.1, głośnik, mikrofon, moduł GPS, złącze USB, złącze słuchawkowe, aparat przedni min. 2Mpix, aparat tylni min. 8Mpix, pojemność akumulatora min. 4200 mAh, gwarancja 12 m-cy, znak zgodności CE,	50
3.	laptopy	parametry minimalne: procesor min. 2,2-2,7 GHz, 3MB CACHE, min. 2 rdzenie, pamięć RAM 8 GB, HDD 1000 GD SATA. Nagrywarka DVD, ekran 15,6", matowy, LED, zintegrowana karta graficzna 2048MB, karta sieciowa RJ-45 ethernet - zintegrowana, WIFI 802.11 b/g/n, wejścia/wyjścia USB 3.0, USB 2.0, VGA, RJ-45, HDMI, VGA-DSUB, słuchawkowe, mikrofon, bateria Li-Polymer, min 4800 mAh, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 prof. 64 bit, partycja recovery; możliwość zabezpieczenia linka (Kensington Lock), wydzielona klawiatura numeryczna, zasilacz, gwarancja min. 24 m-ce., torba na laptopa,	13