

WYTYCZNE DZIAŁU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

dla ul. Uranowej ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników

Zakres: odc. od ul. Emilii Hoene do ul. Krzemowej – remont chodników i jezdni o dł. 230 m

Chodnik:

- Ograniczyć zakres do odcinków w złym stanie
- Wykonać po obu stronach ulicy.
- Należy wykonać z płytek betonowych gładkich 30x30 cm w kolorze szarym w układzie z przesunięciem.
- Między pasami zieleni a jezdnią wykonać paskę z obrzeża, jednej płytki 30x30 cm oraz krawężnika
- Pasy zieleni należy zrehabilitować.
- W projekcie należy przewidzieć i wskazać miejsca pod nasadzenia drzew.
- W ciągu chodnika należy zlokalizować 2 ławki (wzór w Załączniku nr 1).
- Śmietnik wymienić na kosz zgodny ze standardem dla dzielnicy.
- Chodniki w obrębie skrzyżowań i sugerowanych przejść dla pieszych należy zabezpieczyć przed parkowaniem stosując np. słupki wygradzeniowe.

Jezdnia:

- Zatokę postojową wykonać z kostki betonowej niefazowanej w kolorze grafitowym.
- Wymienić krawężniki i obrzeża