

Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:

A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:

Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr. 13cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$

Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr. 14cm, $\lambda=0,038\text{W/mK}$

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV, o współczynniku przenikaniu ciepła drzwi $u=1,3\text{W/m}^2\text{K}$

Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WĘGLNY MINERALNEJ gr. 20cm $\lambda=0,042\text{W/mK}$

Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr. 20cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$

B. prace nieobjęte audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV, o współczynniku przenikaniu ciepła okna $u=0,9\text{W/m}^2\text{K}$


C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.


UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.


Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ENEPROJEKT
A d a m D z i a m s k i
ul. Ułtń Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301039550

NAZWA INWESTYCJI:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1
W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Malczewskiego 33, Gdańsk

INWESTOR:

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11**

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Bons	budowlana/ architektoniczna	

PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU: DETAL NR 1 OKAP DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWAN.	SKALA: 1:10 NR RYS.: P.11