



Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:

A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:

Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, $\lambda=0,035W/mK$

Docieplenie ścian zewnętrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, $\lambda=0,038W/mK$

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV: o współczynniku przenikania ciepła drzwi $u=1,3W/m^2K$

Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WEŁNY MINERALNEJ gr.20cm $\lambda=0,042W/mK$

Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, $\lambda=0,035W/mK$

B. prace nieobjęte audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła okna $u=0,9W/m^2K$

C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Malczewskiego 33, Gdańsk			
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:	
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		
PROJEKT WYKONAWCZY			DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ELEWACJA FRONTOWA	SKALA: 1:100	NR RYS.: P.07

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.