



SCHEMAT LOKALIZACYJNY BUDYNKU, SKALA 1:1000

Prace w zakresie termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:
Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
Docieplenie ścian zewnętrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, $\lambda=0,038\text{W/mK}$
Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV: o współczynniku przenikania ciepła drzwi $u=1,3\text{W/m}^2\text{K}$
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WELNY MINERALNEJ gr.20cm $\lambda=0,042\text{W/mK}$
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
B. prace nieobjęte audytem energetycznym:
Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikania ciepła okna $u=0,9\text{W/m}^2\text{K}$
C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:
Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
NAZWA INWESTYCJI:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
ul. Malczewskiego 33, Gdańsk			
INWESTOR:			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
PROJEKT BUDOWLANY			DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ELEWACJA POŁUDNIOWA, WSCH., ZACH.		SKALA: 1:100	NR RYS.: P.08

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.