

Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:

A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:

Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr. 13cm, $\lambda=0,035\text{W/m}\cdot\text{mK}$

Docieplenie ścian piwnic: STYROPIAN EPS 038 gr. 14cm, $\lambda=0,038\text{W/m}\cdot\text{mK}$

Docieplenie drzwi zewnętrznych na nowe z PCV; o współczynniku przenikania ciepła drzwi $u=1,3\text{W/m}^2\text{K}$

Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej; Granulat WĘGLNY MINERALNEJ gr. 20cm $\lambda=0,042\text{W/m}\cdot\text{mK}$

Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr. 20cm, $\lambda=0,035\text{W/m}\cdot\text{mK}$

B. prace nieobjęte audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV; o współczynniku przenikania ciepła okna $u=0,9\text{W/m}^2\text{K}$





C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

  	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
	
NAZWA INWESTYCJI:	
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	
ul. Malczewskiego 33, Gdańsk	
INWESTOR:	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna 357/PW/92
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna
PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA: XII 2018	
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMATY WZMOCNIEŃ	SKALA: NR RYS.: P.15