



UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:
Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, $\lambda=0,038\text{W/mK}$
Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła drzwi $u=1,3\text{W/m}^2\text{K}$
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WEŁNY MINERALNEJ gr.20cm $\lambda=0,042\text{W/mK}$
Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
B. prace nieobjęte audytem energetycznym:
Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła okna $u=0,9\text{W/m}^2\text{K}$
C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:
Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT
Adam Dziński
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1 W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
ul. Malczewskiego 33, Gdańsk			
INWESTOR:			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11			
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		
PROJEKT WYKONAWCZY			DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT PRZEKRÓJ A-A	SKALA: 1:100	NR RYS.: P.05