



UWAGA:  
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

**Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:**

A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:

Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm,  $\lambda=0,035W/mK$

Docieplenie ścian zewnętrznych: STYROPIAN EPS 038 gr.14cm,  $\lambda=0,038W/mK$

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV; o współczynniku przenikaniu ciepła drzwi  $u=1,3W/m^2K$

Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WEŁNY MINERALNEJ gr.20cm  $\lambda=0,042W/mK$

Docieplenie stropodachu- tarasu: STYROPIAN XPS 035 gr.20cm,  $\lambda=0,035W/mK$

B. prace nieobjęte audytem energetycznym:

Wymiana okien na nowe z PCV; o współczynniku przenikaniu ciepła okna  $u=0,9W/m^2K$

C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:

Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**ENEPROJEKT**  
Adam Dziński  
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań  
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1  
W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**ul. Malczewskiego 33, Gdańsk**

INWESTOR:

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11**

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	

PROJEKT BUDOWLANY		DATA: XII 2018	
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT PRZEKRÓJ A-A	SKALA: 1:100	NR RYS.: P.05	