



UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Prace z zakresu termomodernizacji będące przedmiotem opracowania:
A. W zakresie kosztów kwalifikowanych:
Docieplenie ścian piwnic i ścian fundamentowych: STYROPIAN XPS 035 gr.13cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
Docieplenie ścian zewnętrznych:STYROPIAN EPS 038 gr.14cm, $\lambda=0,038\text{W/mK}$
Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła drzwi $u=1,3\text{W/m}^2\text{K}$
Docieplenie stropodachu w przestrzeni wentylacyjnej: Granulat WEŁNY MINERALNEJ gr.20cm $\lambda=0,042\text{W/mK}$
Docieplenie stropodachu- tarasu:STYROPIAN XPS 035 gr.20cm, $\lambda=0,035\text{W/mK}$
B. prace nieobjęte audytem energetycznym:
Wymiana okien na nowe z PCV: o współczynniku przenikaniu ciepła okna $u=0,9\text{W/m}^2\text{K}$
C. W zakresie kosztów niekwalifikowanych:
Wszystkie pozostałe prace zawarte w niniejszym opracowaniu.

MAŁOWANIE KOMINÓW DACHOWYCH NA KOLOR ELEWACJI
WYMIANA WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH NA NOWE
Z BLACHY TYTAN- CYNK gr. 0,7mm NATURAL,
RYNNY I RURY SPUSTOWE NOWE Z BLACHY TYTAN- CYNK,
ODTWORZONE PO TYCH SAMYCH ŚCIEŻKACH
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

DOCIEPLENIE STROPODACHU W PRZESTRZENI WENTYLACYJNEJ
GRANULATEM WEŁNY MINERALNEJ, $\lambda=0,042\text{W/mK}$, gr.20cm
DOCIEPLENIE STROPODACHU- TARASU
STYROPIANEM XPS 035, $\lambda=0,035\text{W/mK}$, gr.20cm

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301036550

NAZWA INWESTYCJI:
**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 1
W GDAŃSKU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 33**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Malczewskiego 33, Gdańsk

INWESTOR:
**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11**

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
mgr inż. arch. Elżbieta Morisson-Borys	budowlana/ architektoniczna		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	

PROJEKT BUDOWLANY		DATA: XII 2018	
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT RZUT DACHU		SKALA: 1:100	NR RYS.: P.04