

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ	
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH	

# WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DOBUDOWANYCH CZĘŚCI SZKOŁY

## KONDYGNACJA

### PIWNICA

nr pom.	nazwa pom.		
---------	------------	--	--

-1.01	SZATNIA		
-------	---------	--	--

nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	przemysłowe szafki osobiste	szafki schowkowe typu- Z z korpusem wykonanym z blachy stalowej lakierowanym na kolor biały i konstrukcji dodatkowo wzmocnionej w pełni spawanej, przystosowane do warunków szkół, otwory wentylacyjne w grnej i dolnej części korpusu	57

nr pom.	nazwa pom.		
---------	------------	--	--

-1.02	SZATNIA		
-------	---------	--	--

nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	wieszaki szatniowe	wieszaki + numerki 8 ramion na 100 numerków	8
2.	łada	łada z płyty MDF, w okleinie, szerokość 50 cm, z zabudową, z uchylnym skrzydłem szer. Min. 90cm	1
3.	krzesło	krzesło tapicerowane, konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo	2

## KONDYGNACJA

### PARTER

nr pom.	nazwa pom.		
---------	------------	--	--

0.01	PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII		
------	---------------------------------	--	--

nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczen ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Gastro	16
2.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
3.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		
4.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03		

5.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.	1
6.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylecia	16
<b>nr pom.</b>	<b>nazwa pom.</b>		
0.02	PRACOWNIA DYDAKTYKI GASTRONOMII		
<b>nr el.</b>	<b>element</b>	<b>opis szczegółowy</b>	<b>ilość</b>
1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczem ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Gastro	16
2.	<b>POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03</b>		
3.	<b>POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03</b>		
4.	<b>POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.03</b>		
5.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.	1
6.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylecia	16
<b>nr pom.</b>	<b>nazwa pom.</b>		
0.03	MAGAZYN		
<b>nr el.</b>	<b>element</b>	<b>opis szczegółowy</b>	<b>ilość</b>

1.	drukarka sieciowa kolorowa laserowa	parametry minimalne: technologia druku - laserowa, format druku - A4, druk dwustronny (duplex), rozdzielczość w czerni 600x600, rozdzielczość w kolorze 600x600, pamięć min 256 MB, złącza USB i Ethernet, obsługiwane systemy Windows 10/8/7, praca w sieci, wyposażenie - tusze startowe, gwarancja min. 12 M-cy, znak zgodności CE	1
2.	skaner	parametry minilanje: typ płaski, lampa LED, szerokość skanowania min. 216 mm, długość skanowania min. 297mm, rozdzielczość optyczna w pionie min. 2400 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie min. 4800 dpi, wewnętrzna głębia koloru 48 bit, zewnętrzna głębia koloru 24 bit, głębia szarości 16 bit, przyciski funkcyjne, interfejs min. USB 2.0., oprogramowanie do skanowania zgodne z Windows 10/8/7, gwarancja min. 12 m-cy,	1
3.	czytnik kart kredytowych	Czytnik kart kredytowych - terminal POS bezprzewodowy	1
4.	szafka zamykana	pod drukarkę i skaner, 80x50 cm, wysoka na 75÷100 cm	2
5.	regał magazynowy	otwarty z półkami, min. 100x60 cm	2
<b>nr pom.</b>	<b>nazwa pom.</b>		
0.04	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
<b>nr el.</b>	<b>element</b>	<b>opis szczegółowy</b>	<b>ilość</b>
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytami bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1, armatura bezdotykowa zasilana baterią	1
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytami bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1	1
3.	lustro	klejone w licu płytek, bezpieczne, min. 60x60 cm	1
4.	kosz na śmieci	na odpady ogólne	1
5.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany baterią	1
6.	podajnik	na ręczniki papierowe	1
7.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	1
<b>nr pom.</b>	<b>nazwa pom.</b>		
0.05	MAGAZYN		
<b>nr el.</b>	<b>element</b>	<b>opis szczegółowy</b>	<b>ilość</b>

1.	drukarka sieciowa kolorowa laserowa	parametry minimalne: technologia druku - laserowa, format druku - A4, druk dwustronny (duplex), rozdzielczość w czerni 600x600, rozdzielczość w kolorze 600x600, pamięć min 256 MB, złącza USB i Ethernet, obsługiwane systemy Windows 10/8/7, praca w sieci, wyposażenie - tusze startowe, gwarancja min. 12 M-cy, znak zgodności CE	1
2.	skaner	typ płaski, lampa LED, szerokość skanowania min. 216 mm, długość skanowania min. 297mm, rozdzielczość optyczna w pionie min. 2400 dpi, rozdzielczość optyczna w poziomie min. 4800 dpi, wewnętrzna głębia koloru 48 bit, zewnętrzna głębia koloru 24 bit, głębia szarości 16 bit, przyciski funkcyjne, interfejs min. USB 2.0., oprogramowanie do skanowania zgodne z Windows 10/8/7, gwarancja min. 12 m-cy, znak zgodności CE.	1
3.	czytnik kart kredytowych	Czytnik kart kredytowych - terminal POS bezprzewodowy	1
4.	kasa fiskalna	Kasa fiskalna Obsługiwane urządzenia: waga, skaner, PC, modem, terminal EFT Obsługa Euro Wyszukiwanie towaru po nazwie i możliwość wyboru towaru z definiowalnych list Łatwy sposób wymiany papieru Szybki wydruk (10 linii tekstu na sekundę) Bardzo wydajny akumulator wewnętrzny, zapewniający wydruk do 1300 paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewnętrznego Zaawansowany system zarządzania energią	1
5.	szafka zamykana	pod drukarkę i skaner, 80x50 cm, wysoka na 75÷100 cm	2
6.	regał magazynowy	otwarty z półkami, min. 100x60 cm	2
<b>nr pom. nazwa pom.</b>			
<b>0.06 WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
<b>nr el.</b>	<b>element</b>	<b>opis szczegółowy</b>	<b>ilość</b>
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytami bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1, armatura bezdotykowa zasilana baterią	1
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytami bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1	1
3.	lustro	klejone w licu płytek, bezpieczne, min. 60x60 cm	1
4.	kosz na śmieci	na odpady ogólne	1
5.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany baterią	1
6.	podajnik	na ręczniki papierowe	1
7.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	1

nr pom.	nazwa pom.		
0.07	PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczen ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Fidelio lub Opera, RH2	16
2.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
3.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
4.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
5.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
6.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.	1
7.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylenia	16
nr pom.	nazwa pom.		
0.08	PRACOWNIA DYDAKTYKI HOTELARSTWA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	zestawy komputerowe z branżowym oprogramowaniem	procesor min. 3,7GHz, 3 MB CACHE, min. 2 rdzenie, płyta główna dostosowana do w/w procesora oraz pamięci DDR4, ze złączami: USB 3.0, SATA, micro ATX, LGA 1151, złącza zewnętrzne: PS/2 (klawiatura/mysz combo), USB 4x, 1 RJ-45, 1x Line Out, 1x Line In, 1x COM, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, karta ethernet zintegrowana z płytą główną, karta graficzna zintegrowana z płytą główną, najlepiej dualna: DVI + VGA, pamięć RAM min. DDR 4 8 GB, nagrywarka DVD z oprogramowaniem, HDD min. SSD 240 GB, obudowa z zasilaczen ATX min. 420W ze złączami na przednim panelu, klawiatura + mysz optyczna, monitor min. 23,6" DVI, VGA i/lub HDMI, głośniki wbudowane, oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 10 lub 8 prof., oprogramowanie branżowe 32 stanowiska: Fidelio lub Opera, RH2	16
2.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		
3.	POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05		

4.	<b>POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05</b>		
5.	<b>POZYCJA PRZENIESIONA DO POM. 0.05</b>		
6.	tablica multimedialna	parametry minimalne: przekątna min. 77", powierzchnia do projekcji oraz do pisania pisakami suchościeralnymi, komunikacja z komputerem: USB, min. 2 pisaki programowane, projektor krótkoogniskowy, rozdzielczość 1025x768 XGA, jasność 2500 ANSI lumenów, kontrast 2000:1, wielkość ekranu od 70", automatyczna korekta efektu trapezowego, wejścia HDMI, RCA, S-Video, RCA (audio), RJ-45 (ew. możliwość komunikacji przez ethernet), gwarancja min. 2 lata, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego, instalacja - złącza, kable, materiały instalacyjne itp.	1
7.	ławki i krzesła + zestaw dla nauczyciela	biurko komputerowe 80x60 cm, z półką na komputer, krzesło obrotowe, tapicerowane, z regulacją wysokości i pochylecia	16