



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DKD/¹¹³...../MD/2019

Gdańsk, dnia ¹³.....05.2019 r.

Dot.: **Zadanie pn.: „Dostawa i montaż wyposażenia modernizowanego budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności w Gdańsku i Bursę Gdańską na potrzeby kształcenia w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk w branży ICT i elektronika w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku w ramach projektu: Gdańsk Miastem Zawodowców- Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych”.**

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt I/PNE/043/2019/MD Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje, poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 3:

Pkt. 14 Krzesło konferencyjne

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie krzesło konferencyjne o wysokości całkowitej 820 mm, szerokości całkowitej 545 mm oraz wysokości siedziska 470 mm i głębokości siedziska 415 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza krzesło o wysokości całkowitej 820 mm, szerokości całkowitej 545 mm oraz wysokości siedziska 470 mm i głębokości siedziska 415 mm

Pytanie 4:

Pkt. 30 Krzesło

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie krzesło o wysokości całkowitej 820 mm, szerokości całkowitej 545 mm oraz wysokości siedziska 470 mm i głębokości siedziska 415 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza krzesło o wysokości całkowitej 820 mm, szerokości całkowitej 545 mm oraz wysokości siedziska 470 mm i głębokości siedziska 415 mm

Pytanie 5:

Pkt. 32 Ławka szkolna

Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie ławkę szkolną o wymiarze blatu 50 x 130 cm? Jest to standardowy wymiar blatu, który występuje w meblach szkolnych różnych producentów. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza ławki o wymiarach 50x130 cm gdyż wymiary ławek dostosowane są do wymiarów pomieszczeń szkolnych.


DYREKTOR
Włodzisław Bartosiński