3–3



4–4



5–5



UWAGI

1. Stal S235JR (St3S)
2. Spoiny:
   - czolowe na pelen przetop
   - pachwinowe a>0,2tmax oraz a<0,7tmin
3. Konstrukcje ocynowac ogniwo
4. Kolor RAL wg architektury
5. Poziom oraz lokalizacja wg architektury
6. Mocowac na kotwy M12 Fisher do muru/?elbetu lub innego producenta o niegorszych parametrach
7. îruby klasy 5.8 (M12,M16)
8. Balustrada wg odrebnego opracowania

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM STALI ZWERYFIKOWAĆ PRZYJETA Z ELEWACJI ARCHITEKTURY GÓRĘ SPOCZNIKA TJ. 160CM OD POZIOMU TERENU

2–2





1–1



Schody stalowe przy budynku 4.4.11
Schemat montażowy.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ENEPROJEKT Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań
NIP 782-204-64-63, REGON 301036550

NAZWA INWESTYCJI:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 92 W GDAŃSKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Startowa 9, 80-461 Gdańsk, działki nr. 76/1, 76/2 obręb 33

INWESTOR:
Gmina Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Adam Olszewski	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANY — DATA: X 2018

TYTUŁ RYSUNKU: SCHODY STALOWE
RYSUNEK MONTAŻOWY

SKALA: 1:20 — NR RYS.: S.01