TARAS

1.7	sala zajęć
67,00	parkiet

1.12	sala zajęć
67,00	parkiet

1.6	łazienka
15,1	gres

h=315cm

1.11	pom.pom.
5,00	gres

h=315cm

1.13	łazienka
16,2	gres

h=315cm

1.8	pom.pomoln.
2,90	gres

1.10	pom.gosp.
1,60	gres

1.5	szatnia
23,50	gres

h=315cm

1.4	biblioteczka
5,40	gres

h=310cm

1.9	wc
3,10	gres

h=315cm

1.16	zmywalnia
4,30	gres

h=315cm

1.19	kl.schodowa
10,18	gres

1.20	magazyn
11,90	gres

1.2	komunikacja
60,08	wykł. PVC

1.3	pokój zajęć
8,60	gres

1.1	wiatrołap
4,70	terakota

1.14	szatnia
12,00	gres

h=315cm

1.15	pom.socjalne
12,00	gres

h=315cm

1.17	zmywalnia
6,60	gres

h=315cm

1.18	wydawalnia
12,90	gres

h=315cm

Poz.2.2.1

Poz.2.2.2

Poz.3.2.2

OKNO EI60

Izolacja z materiału niepalnego, np. wełna mineralna

Drzwi wyposażyć w trzymacz drzwiowy np. GT 50, zgodnie z aprobatą techniczną producenta stolarki drzwiowej

wymiana grzejnika na mniejszy nie zawężający przejścia (wg odrębnego opracowania)

likwidacja kraty

Drzwi napowietrzające wyposażyć w:
– gałkę od zewnątrz
– klamkę od środka
– elektrozaczep rewersyjny 12VDC
– siłownik drzwiowy np. DDS 54/500
Zgodnie z zaprobatą techniczną producenta stolarki

drzwi EI30

drzwi EI60

ściana EI60

obudowa wentylacji – sufit podwieszany h obudowy= 50 cm

2xL60x60x5

11x15x30

3x15/1x13,5 x30

4x15,2x29

Kanał wentylacyjny w otworze płyty prefabrykowanej

Pas min.2m z materiału niepalnego, np. wełna mineralna

Ściana oddzielenia pożarowego EI120

WINDA W1 udźwig 100 kg

Winda W1 800x900
- dwukomorowa 3 przystanki- patrz przekrój, przelotov
- wielkość windy dostosować do istniejącego szybu
- wymiary szybu sprawdzić w naturze

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku stanc własność Pracowni Projektowej KMK Architekci Iwona Malinowska-Klimek.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będ kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z KMK Architekci. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do p budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w nat - w przypadku stwierdzenia niezgodności (w tym międzybranżowych) należy powiado projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysun detali i całości projektowanego elementu podstawę wymiarowania stanowią rysunki detali.

KMK Architekci Iwona Malinowska-K
ul. Śródleśna 16, 11-036 Nagłady
tel. 606 66 33 46

TYTUŁ PROJEKTU

Przebudowa budynku Przedszkola nr 13 wraz z dostosowaniem przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż. oraz przebudowa węzła żywieni Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku

Projektant	Upr.nr: 3/WMOKK/2008
mgr inż.arch.I.Malinowska-Klimek	
Opracował	
mgr inż.arch. Agnieszka Klimek	
Sprawdził	Upr.nr:4/WMOKK/2009
mgr inż.arch.Krzysztof Klimek	

TREŚĆ RYSUNKU

RZUTA PARTERU - DETAL 1 - PRZEDSZKOLE

BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR RYS.
STUDIUM	PROJ. WYKONAWCZY	A2.
SKALA	1:50	DATA 12.2018