1.29 mag.warzyw | 3,00 gres | h=318cm

1.28 mag.warzyw | 4,30 gres | h=318cm

1.24 przedsionek | 5,50 gres

1.27 pom.gosp. | 1,30 gres

1.26 przygot.wstęp.warzyw | 10,0 gres

1.25 mycie i dezynf. jaj | 4,50 gres

1.20 magazyn | 11,90 gres

1.23 biuro | 7,30 gres | h=318cm

1.21 przedsionek | 15,30 gres

1.40 kl.schodowa | 15,3 gres

1.30 szatnia | 9,40 gres | h=320cm

1.31 szatnia | 5,50 gres | h=320cm

1.32 toaleta | 14,60 gres | h=320cm

1.33 wc | 3,5 gres

1.34 mag.prod.suchych szkoła | 4,5 gres

1.35 mag.prod.suchych przedszk. | 3,4 gres

1.36 chłodnia | 6,5 gres

1.37 kuchnia | 101,96 gres | h=318cm

1.38 mycie wózków | 4,4 gres

1.22 komunikacja | 29,2 gres | h=319cm

1.39 chłodnia terakota | h=318cm

POMIESZCZENIE SZKOŁY

POMIESZCZENIE SZKOŁY

POMIESZCZENIE SZKOŁY

Izolacja z materiału niepalnego, np. wełna mineralna

Izolacja z materiału niepalnego, np. wełna mineralna

OKNO EI60

OKNO EI60

OKNO EI60

OKNO EI60

OKNO EI60

drzwi EI60

ściana oddzielenia pożarowego EI120

WINDA W1 udźwig 100 kg

WINDA W2 udźwig 200 kg

WINDA W3 udźwig 200 kg

Drzwi wyposażyć w trzymacz drzwiowy np. GT 50, zgodnie z aprobatą techniczną producenta stolarki drzwiowej

drzwi balkonowe, ciepłe; dolna część drzwi pełna do wysokości parapetu

ścianka do wysokości 180cm – systemowa, ze stali nierdzewnej

ścianka do wysokości 180cm – beton komórkowy

40m3/h WA

30m3/h WA

120m3/h WB

50m3/h WA

80m3/h WB

100m3/h WB

350m3/h NA

HP

Poz.2.2.1

Poz.3.T.1

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku stanowią własność Pracowni Projektowej KMK Architekci Iwona Malinowska-Klimek.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany ani udostępniany bez uzgodnienia z KMK Architekci. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze - w przypadku stwierdzenia niezgodności (w tym międzybranżowych) należy powiadomić projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawę wymiarowania stanowią rysunki detali.

KMK Architekci Iwona Malinowska-Klimek
ul. Śródleśna 16, 11-036 Nagłady
tel. 605 66 33 46

TYTUŁ PROJEKTU

Przebudowa budynku Przedszkola nr 13 wraz z dostosowaniem przedszkola do obowiązujących przepisów ppoż. oraz przebudowa węzła żywieniaw Szkole Podstawowej nr 92 w Gdańsku

Projektant	Upr.nr: 3/WMOKK/2008
mgr inż.arch.I.Malinowska-Klimek	
Opracował	
mgr inż.arch. Agnieszka Klimek	
Sprawdził	Upr.nr:4/WMOKK/2009
mgr inż.arch.Krzysztof Klimek	

PODPIS

TREŚĆ RYSUNKU

RZUTA PARTERU - DETAL 2 - WĘZEŁ ŻYWIENIA

BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A2.2
STUDIUM	PROJ. WYKONAWCZY		
SKALA	1:50	DATA	12.2018