
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku

ADRES INWESTYCJI: ul. Głęboka 11
80-759 Gdańsk

NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ADRES INWESTORA: ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA: październik 2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|---------------------------------|---|------|--------------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Prace przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-21 0107-04 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 2 | | Roboty ziemne | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-01 0121-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | m2 | | |
| | | 230 | m2 | 230,000 | |
| | | | | RAZEM | 230,000 |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | | |
| | | poz.2 * 0,4 | m3 | 92,000 | |
| | | | | RAZEM | 92,000 |
| 4 d.2 | KNR 9-11 0402-03 | Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 15 cm | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 230,000 | |
| | | | | RAZEM | 230,000 |
| 5 d.2 | KNR 2-28 0712-04 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim z nawożeniem w gruncie kat. I-II | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 230,000 | |
| | | | | RAZEM | 230,000 |
| 6 d.2 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy | m2 | | |
| | | poz.2 | m2 | 230,000 | |
| | | | | RAZEM | 230,000 |
| 3 | | Mała architektura | | | |
| 7 d.3 | KNNR 1 0306-04 | Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.I-II - pod elementy małej architektury | szt. | | |
| | ławka | poz.9 * 2 | szt. | 2,000 | |
| | kosz na śmieci | poz.10 | szt. | 1,000 | |
| | tablica informacyjna | poz.11 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 8 d.3 | KNNR 2 0106-02 z.sz. 5.5. | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod elementy małej architektury | m3 | | |
| | | poz.7 | m3 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 9 d.3 | KNR 2-23 0309-04 analogia | Osadzenie w betonie ławki z oparciem | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 d.3 | KNR 2-23 0309-04 analogia | Osadzenie w betonie kosza na śmieci | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 d.3 | KNR 2-23 0309-04 analogia | Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|------|---------|---------------|
| 4 | | Plac zabaw | | | |
| 12 d.4 | kalk. własna | Montaż linarium | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 d.4 | kalk. własna | Montaż huśtawki wahadłowej i bocianiego gniazda | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 d.4 | kalk. własna | Montaż zestawu zabawowego | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 d.4 | kalk. własna | Montaż huśtawki typu "ważka" | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 d.4 | kalk. własna | Montaż karuzeli | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | Ogrodzenie placu zabaw | | | |
| 17 d.5 | KNNR 1 0306-08 | Wykopanie dołów | szt. | | |
| | | 46 | szt. | 46,000 | |
| | | | | RAZEM | 46,000 |
| 18 d.5 | KNNR 2 0106-02 | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod słupki ogrodzenia | m3 | | |
| | | poz.17 | m3 | 46,000 | |
| | | | | RAZEM | 46,000 |
| 19 d.5 | KNR 2-02 1804-11 analogia | Ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych o wys. 100 cm | m | | |
| | | 71,4 | m | 71,400 | |
| | | | | RAZEM | 71,400 |
| 20 d.5 | KNR 2-23 0402-03 analogia | Furtka o wym. 163 cm x 100 cm w środku przęsła ogrodzenia | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |