



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości przekraczającej
wyrażoną w złotych równoważącą kwoty 221 000 euro

**„Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe
Wzgórze w Gdańsku.”**

Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11
działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Gdańsk, dnia 19.03.2019r.



I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, zwana również DRMG.

tel. (58) 320-51-00

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy oraz montażu wyposażenia dla obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze na terenie Gminy Miasta Gdańska.
2. Obiektem objętym zadaniem jest nowobudowana szkoła przy ul. Lawendowe Wzgórze na terenie Gminy Miasta Gdańska. Dostawa i montaż wyposażenia dotyczy budynków: „A”, „B” i „C” obiektu szkolnego. Szkoła znajduje się obecnie w trakcie budowy. Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić konieczność koordynacji swoich prac z robotami realizowanymi przez Wykonawcę robót budowlanych i wynikających z tego tytułu utrudnień i przeszkód w realizacji dostawy.
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Budynek A:

Lp.	Nazwa i typ
1	Stół kwadratowy - brzoza z reg. nogami
2	Stół 2-os.z regulacją wysokości 3-7 - aluminium - buk
3	Stolik komputerowy , 1 os.
4	Stół świetlicowy
5	Stolik komputerowy , 1 os.
6	Stół świetlicowy nr 1
7	Stolik komputerowy , 2 os.
8	Stół świetlicowy / jadalnia Nr 6
9	Stół świetlicowy Nr 3
10	Stół świetlicowy Nr 6
11	Stół świetlicowy Nr 6
12	Stół okrągły
13	Krzesło nr 3
14	Krzesło nr 5
15	Krzesło nr 6

16	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys.
17	Krzesło roz. 6
18	Krzesło roz. 6 zielone- buk
19	Krzesło roz. 6 szary-buk
20	Krzeselko rozm. 6 - niebieski-buk
21	Krzesło nr 4 - niebieski - buk
22	Krzesło nr 6 - aluminium - buk
23	Krzesło aluminiowe
24	Krzesło konferencyjne - Alu
25	Regał z przegrodą i 3 półkami
26	Stół konferencyjny prawy - klon
27	Biurko 120
28	Biurko 180
29	Biurko prawe 160
30	Biurko 160
31	Szafka na plastikowe pojemniki - z 2 przegrodami
32	Kontener z piórnikiem - klon
33	Krzesło obrotowe
34	Krzesło obrotowe
35	Zestaw Siedzisk
36	Szafa średnia - klon
37	Szafa wysoka dwudrzwiowa - klon
38	Szafa ubraniowa - klon
39	Szafa wysoka z 10 schowkami - klon
40	Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki - klon
41	Regał wysoki z szafką - klon
42	Regał wysoki z szafką - klon
43	Regał z szafką - klon
44	Szafa niska - klon
45	Regał jednostronny
46	Stołek rehabilitacyjny
47	Szafka ubraniowa z 4 schowkami
48	Metalowa szafa ubraniowa
49	Metalowa szafa aktowa 80
50	Szafa lekarska dwudrzwiowa



51	Metalowa szafa gospodarcza - drzwi granatowe
52	Regał magazynowy wzmocniony - moduł podstawowy
53	Kozetka 2-częściowa
54	Parawan
55	Wieszak metalowy na ubrania
56	Ścienny wieszak z 10 haczykami srebrny
57	Kosz do sortowania śmieci
58	Kosz z uchyloną pokrywą 15l
59	Stolik zabiegowy 100x60xH.88
60	Wózek gospodarczy
61	Kosz do sortowania śmieci
62	Szafki 12-skrytkowe
63	Maszyna czyszcząca do podłóg

Parametry wyposażenia zostały opisane w pkt 1 w załączniku nr 9 do SIWZ.

2) Budynek B:

Lp.	Nazwa i typ
1	Krzeseł konferencyjno-audytoryjne
2	Biurko - 160
3	Kontenerek z piórnikiem
4	Krzeseł obrotowe czarne
5	Kozetka 2-częściowa
6	Zegar
7	Metalowa szafa na sprzęt sportowy
8	Wózek do sprzątnia
9	Szafka
10	Regał magazynowy
11	Stół dla konserwatora
12	Szafka przejezdna z narzędziami

Parametry wyposażenia zostały opisane w pkt 2 w załączniku nr 9 do SIWZ.

3) Budynek C:

Lp.	Nazwa i typ
1	Stolik komputerowy, 1 os.
2	Stół świetlicowy Mila 80 x 80 cm Nr 3 aluminium - klon
3	Stół świetlicowy aluminiowy - klon
4	Stół okrągły
5	Krzesło nr 6 - aluminium - buk
6	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys.
7	Krzesło roz. 6 czerwone- buk
8	Krzesło pokój nauczycielski
9	Krzesło aluminiowe
10	Krzesło konferencyjne beżowo - brązowe
11	Stół konferencyjny prawy - klon
12	Biurko 140 - klon
13	Biurko 180
14	Biurko prawe 160
15	Biurko 120
16	Kontenerek z piórnikiem - klon
17	Krzesło obrotowe z niskim oparciem oban-popielate
18	Krzesło obrotowe mikro popielate
19	Szafa średnia - klon
20	Szafa wysoka dwudrzwiowa - klon
21	Szafa ubraniowa - klon
22	Szafa wysoka z 10 schowkami - klon
23	Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki - klon
24	Regał wysoki z szafką - klon
25	Regał z szafką - klon
26	Szafa niska - klon
27	Tablica sucho ścieralna
28	Metalowa szafa aktowa - 80
29	Szafa lekarska dwudrzwiowa
30	Metalowa szafa gospodarcza - drzwi granatowe
30	Regał magazynowy wzmocniony - model podstawowy
31	Stołek rehabilitacyjny
32	Kozetka 2-częściowa
33	Parawan

34	Biurko lekarskie
35	Wieszak metalowy na ubrania
35	Wieszak metalowy na ubrania
36	Ścienny wieszak z 10 haczykami srebrny
37	Zegar
38	Kosz z uchyloną pokrywą 25l
39	Kosz z uchyloną pokrywą 15l
40	Wózek na PC 25x60 cm
41	Stolik zabiegowy 100x60xH.88
42	Chłodziarka medyczna
43	Medyczna waga elektroniczna
44	Wózek do sprzątnia
45	Fotel lekarski

Parametry wyposażenia zostały opisane w pkt 3 w załączniku nr 9 do SIWZ.

4. Obowiązki wykonawcy:

- 1) Dostawa wyposażenia powinna być zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 9 „Opisem wyposażenia.” Przedmiot dostawy powinien być nowy tzn. nieużywany przed dostarczeniem,
- 2) w przypadku gdy dany artykuł dostawy występuje w opisie przedmiotu zamówienia w więcej niż jednym budynku szkoły, a parametry artykułu zostały przez Zamawiającego jednakowo opisane w ramach każdego budynku, wykonawca jest zobowiązany zachować jednolitość artykułu we wszystkich budynkach, tj. zaoferować i dostarczyć taki sam artykuł do wszystkich budynków.
- 3) termin dostawy połączony będzie z czasem zakończenia robót wykończeniowych przez Generalnego Wykonawcę Robót Budowlanych, w związku z tym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, przed realizacją dostaw, każdorazowo jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem wyposażanego obiektu,
- 4) Wniesienie, ustawienie i montaż dostarczonego wyposażenia,
- 5) Uruchomienie, przeprowadzenie szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznej obsługi dostarczonych elementów zamówienia w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski,
- 6) Zabezpieczenie obiektu przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia dostawy /podłogi i futryny pomieszczeń, gdzie wykonywana jest dostawa i montaż wyposażenia, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem/,
- 7) Doprowadzenie wyposażanego budynku oraz terenu wokół niego do stanu, nie gorszego, niż w dniu rozpoczęcia dostawy, usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. – na własny koszt, w terminie przed odbiorem.
- 8) Zaoferowanie wyposażenia spełniającego wymogi ilościowe oraz materiałowe i użytkowe określone w załączniku do SIWZ nr 9 „Opis wyposażenia.”

- 9) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca winien dokonać pomiarów z natury, w szczególności pomieszczeń, i za zgodą Zamawiającego oraz Użytkownikiem, dokonać: koniecznych korekt wymiarów, ostatecznie dopasować kolorystykę i kształt mebli oraz pomocy dydaktycznych, a także dokonać ich ewentualnej weryfikacji.
- 10) Materiały i surowce użyte do wykonania dostawy muszą spełniać wymagania techniczne, normatywne, a także estetyczne, ze szczególnym naciskiem na wysoką jakość, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami, spełniać wymogi określone w wytycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i SANEPiD, co musi zostać potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami jak np. :
 - atest higieniczności płyty E1,
 - szafy powinny posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych PN-EN 14073-2:2005 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA.,
 - biurka mają posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych PN-EN 527-2:2004 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA.,
- 11) Wszystkie meble i elementy wykończenia wewnątrz oraz zmiany wymiarów /oprócz dopuszczalnych/ i materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym. Użyty materiał do wyrobu mebli /wymogi minimum/:
 - a) wszystkie drzwi meblowe powinny być zamykane na zamek baskwilowy, patentowy, trzypunktowy, z systemem „master key” /dostosowanie do obowiązujących przepisów RODO/,
 - b) wszystkie blaty powinny być przykręcane do konstrukcji ramowej mebla /nie dopuszcza się przykręcania nóżek bezpośrednio do blatu/,
 - c) ze względu na przeznaczenie mebli do intensywnej eksploatacji wymaga się:
 - mocowania zawiasów meblowych za pomocą stabilizatorów zwiększających wytrzymałość mocowania,
 - zastosowania w biurkach regulatora poziomego typu panel cechujący się łatwością poziomowania i przesuwania mebli przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwieniem płyty,
 - d) podane wymiary wyposażenia należy traktować jako przybliżone, dopuszczalne są odchyłki do +/- 5%, większe wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,
- 12) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w ramach przewidzianego wynagrodzenia.
- 13) Dostarczane meble muszą być skręcane, za wyjątkiem mebli tego nie wymagających, takich jak: zabudowy, meble na wymiar itp. Nie dopuszcza się montażu całości dostawy na placu budowy. Ustawienie mebli musi być uzgodnione z Zamawiającym.
- 14) dostarczane meble i urządzenia, tego wymagające, muszą być ustawione i uzbrojone w armaturę itp. oraz zamontowane i podłączone do istniejących sieci,
- 15) Przekazanie dokumentacji odbiorowej /atesty, certyfikaty, protokoły szkoleń, kart katalogowych itp./ oraz szczegółowego zestawienia dostarczanego wyposażenia

wraz z jednostkowymi cenami netto/brutto i wartością brutto /jako warunek konieczny odbioru/.

16) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za dozór dostawy do czasu podpisania protokołu odbioru. Ryzyko to spoczywa na wykonawcy.

17) Rozliczenie dostawy wraz z montażem:

- a) warunkiem rozliczenia dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego,
- b) o całkowitym zakończeniu dostawy oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Zamawiającego pisemnie /e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl/,
- c) Zamawiający odmówi odbioru dostawy w szczególności w przypadku:
 - stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonego sprzętu, a parametrami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia wad uniemożliwiających użycie wyposażenia,
 - braku dostarczenia, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi i innych dokumentów odbiorowych/skompletowane w jednej teczce, ze spisem treści/, lub akcesoriów które producent dołącza w komplecie z wyposażeniem,

18) W razie przedłużenia rozpoczęcia terminu dostawy, ewentualne, zmagazynowanie, przez Wykonawcę, przedmiotu zamówienia, na własny koszt i **na wezwanie Zamawiającego** oraz dostawę w terminie 7 dni od dnia wezwania do dostawy.

5. Szczegółowy zakres zamówienia oraz minimalne warunki realizacji zostały określone w Opisie wyposażenia, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

6. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne elementy, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

Główny kod CPV:
39.10.00.00-3 Meble

Dodatkowe kody CPV:
39.13.00.00-2 Meble biurowe
39.16.10.00-8 Meble szkolne

IV. Termin wykonania zamówienia.

Data zakończenia zamówienia (dostawa wraz z ustawieniem i montażem):
29.07.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.1.1).

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 - 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.);
 - 8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).
 5. Do oferty wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

B. Sytuacja finansowa (Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.1.2).

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 4 poniżej, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:
 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 zł.

C. Zdolność techniczna lub zawodowa (Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.1.3).

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt 3 poniżej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem dostawę wyposażenia meblowego, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 300 000 zł brutto.

D. Informacje dodatkowe (Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja VI.3).

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V część A pkt 3 SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:
 - 1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
 - 2) ppkt 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V część A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w ust. V część D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnienie każdego z warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

E. Pozostałe informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. nie podleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Jednolity europejski dokument zamówienia.
 - 1) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 - 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
 - 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 - 4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - 5) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α : (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) w części IV (Kryteria kwalifikacji) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu.
4. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.
- 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1).
5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem (z wyłączeniem oferty i jednolitego dokumentu JEDZ).
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
8. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Pełnomocnictwa.

- 1) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 - 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
10. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiegokolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wyżej wymienione informacje.
11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> , ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cpo94wp71r> oraz poczty elektronicznej.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
 - Monika Wróbel – Zespół ds. Dostaw, tel. (58) 320 51 17,
 - Monika Dubowska - Biuro Zamówień Publicznych tel. (58) 320 51 08.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji korzystania z miniPortalu oraz instrukcji ePUAP.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.
9. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
 - 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
 - 2) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl lub monika.dubowska@drmg.gdansk.pl
 - 3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
 - 4) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazane w ppkt 2) powyżej adresy e-mail.
 - 5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: *Wadium - nr referencyjny I/PNE/060/2019/MD.*
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

VIII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również

na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
<https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/cpo94wp71r>
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, .docx .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę, wraz z dokumentami i oświadczeniami, które zgodnie z SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą, należy złożyć w oryginale.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą one zawierać wszystkie niezbędne informacje określone przez zamawiającego.

X. Termin składania i otwarcie ofert.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.04 2019r. do godziny 10:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, w dniu 2.9.2019 r., o godzinie 11.00 :.....
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres czynności i obowiązków wynikających z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, w tym wzoru umowy.
2. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i obejmować będzie wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia Nie dopuszcza się podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z uwzględnieniem odpowiedniej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
 - 1) Cena – 60 %
 - 2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - 40%

2. Sposób przyznawania punktów:

1) Cena

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 60$$

gdzie:

C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena.

C_{\min} - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.

C_{bad} - cena (brutto) oferty badanej.

2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

$$P_{\text{gw}} = \frac{P_{\text{gw}_{\text{bad}}}}{12} \times 40$$

gdzie:

P_{gw} - ilość punktów oferty badanej w kryterium przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości.

$P_{gw_{bad}}$ - ilość miesięcy o jaką przedłużono minimalny okres gwarancji jakości w ofercie badanej (maksymalnie o 12 miesięcy).

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert ($C+P_{gw}$).
4. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące od dnia odbioru.
5. Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości maksymalnie o 12 miesięcy. W przypadku przedłużenia przez wykonawcę okresu gwarancji jakości o okres dłuższy niż 12 miesięcy oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, jednakże zamawiający w ramach oceny wskazanej oferty w ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości” przyjmie maksymalny okres przedłużenia, tj. $P_{gw_{bad}} = 12$ miesięcy.
6. Wykonawca, który nie przedłuży minimalnego okresu gwarancji jakości otrzyma 0 (zero) punktów. Wykonawca, który przedłuży minimalny okres gwarancji jakości o 12 miesięcy lub dłuższy okres otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
8. Oferowane przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości liczone w pełnych miesiącach należy wskazać we Wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
2. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przekazać zamawiającemu Opis oferowanego sprzętu zgodnie z formularzem który stanowi załączniki nr 11 do SIWZ, zawierającym informacje dotyczące wszystkich parametrów wyposażenia wraz z nazwami producentów, typów i modeli, jednostek miar, ilości, cen jednostkowych netto, wartości netto oraz łącznej sumy wartości brutto dla całego asortymentu objętego dostawą. Nieprzedłożenie przez wykonawcę Opisu oferowanego wyposażenia oraz dokumentów, o których mowa poniżej, zostanie uznane za uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy względnie za odmowę podpisania umowy i może stanowić podstawę do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
3. Wraz z Opisem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany złożyć stosowne do przepisów prawa oraz przedmiotu zamówienia atesty i certyfikaty.

4. Opis, o którym mowa w ust. 2 winien być zgodny w zakresie numeracji poszczególnych pozycji z numeracją nadaną w SIWZ przez Zamawiającego. Numeracja poszczególnych pozycji na fakturach wystawianych przez wykonawcę oraz numeracja na załączniku do protokołu odbioru winna być tożsama z numeracją nadaną poszczególnych pozycjom w opisie tabelarycznym przedmiotu dostawy.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Wzór umowy.

Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej są:
 - odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
 - skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

XVII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we Wzorze umowy.

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, odo@drmg.gdansk.pl, +48 58 550 75 23;
 - 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
 - 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 - 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 - 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą

- postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XVIII. Załączniki.

- Zał. nr 1 Wzór oferty
- Zał. nr 2 Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
- Zał. nr 3 Wzór wykazu wykonanych dostaw
- Zał. nr 4 Wzór oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- Zał. nr 5 Wzór oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
- Zał. nr 6 Wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
- Zał. nr 7 Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- Zał. nr 8 Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
- Zał. nr 9 Opis wyposażenia.
- Zał. nr 10 Wzór umowy.
- Zał. nr 11 Formularz – Opis oferowanego wyposażenia
- Zał. nr 12 Identyfikator postępowania i klucz publiczny.

DYREKTOR

Zatwierdził **Włodzisław Bartosiewicz**

(podpis Dyrektora)

OFERTA

Nazwa (firma) i adres wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*
Adres pocztowy do korespondencji*
Adres skrzynki ePUAP*
Adres poczty elektronicznej*
Numer telefonu*

Przedmiot zamówienia	„Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku”
----------------------	---

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1	Cena ofertowa ogółem* zł brutto
2	Termin wykonania zamówienia	Zgodnie z SIWZ
3	Minimalny okres gwarancji jakości	24 miesiące od dnia odbioru
4	Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości o* miesięcy
5	Warunki płatności	Zgodnie z Wzorem umowy
6	Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome nazwy firm podwykonawców*

Uwaga!

(*) Należy wypełnić wykropkowane miejsca.

7. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem

ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Zamawiającym, zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
10. Oświadczamy, że Wzór umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
11. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego.

Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to _____ zł netto**.

*** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

- *wewnątrzspółnotowego nabycia towarów,*
- *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
- *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*

Oświadczam, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 12 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Lp.	Wartość (brutto)	Przedmiot	Data wykonania (zakończenia)	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana
1.	2.	3.	4.	5.
1				
2				
...				

W załączeniu dowody dotyczące wskazanych w wykazie dostaw, określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)	
--	--

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pod nazwą:

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.”

Oświadczam, że nie został wydany wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca składa dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	
------------------------------------	--

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pod nazwą:

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.”

Oświadczam, że nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	
------------------------------------	--

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.”

Oświadczam, że nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	
------------------------------------	--

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

Uwaga!

Niniejsze oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), pod nazwą:

**„Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze
w Gdańsku.”**

1. Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/ wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
 - 1)
 - 2)
 - ...*
2. Oświadczam, że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty (nazwy i adresy wykonawców):
 - 1)
 - 2)
 - ...*
3. Oświadczam, że nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej*

Uwaga!

(*) *niepotrzebne skreślić*

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy	
------------------------------------	--

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym!

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1. Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty które określają w szczególności:
 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Ja:

.....
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, pełnomocnik reprezentant, itp.)

Działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania ww. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

.....
(określenie zasobu – sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolność techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

.....
(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia:

.....
(nazwa zamówienia)

Oświadczam, iż:

- 1) Udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

.....
.....
.....

- 2) Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....
.....
.....

- 3) Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....
.....
.....

- 4) Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

.....
.....
.....

- 5) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: (Tak / Nie).

Oświadczam, że jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia ww. zasobów odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa, jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym!






Załącznik nr 9 do SIWZ



OPIS WYPOSAŻENIA



1. Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku - budynek A



Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły			Bud. A
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Opis produktu
			Zdjęcie




1	Stół kwadratowy brzoza z reg. nogami	<p>26</p> <p>Seria stołów w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionymi blatami o gr. 25 mm, wykończonymi obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w tej samej tonacji. Okrągłe drewniane nogi z regulowaną wysokością mocowane są za pomocą metalowych pierścieni, zwiększających ich stabilność i wytrzymałość. Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne dodaje stołom lekkości, spełniając jednocześnie wszelkie wymagania dotyczące ich użytkowania. Regulowane nogi pozwalają na łatwe i szybkie dopasowanie wysokości stołów do wzrostu dziecka. Stoły oferowane są w 3 kształtach: kwadratowe, prostokątne i okrągłe, sprzedawane w komplecie z nogami. Stoły kwadratowe i prostokątne można ze sobą zestawiać tworząc grupy w czasie zajęć edukacyjnych. • wys. 40, 46, 52 i 58 cm • wym. blatu 74 x 74 cm</p>	
---	--------------------------------------	--	---


2	Stół 2-os.z regulacją wysokości 3-7 - aluminium - buk	275	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. o wymiarze 130 x 50 cm</p> <p>Regulowany stelaż wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 mm.</p> <p>Kształt stelaża - po każdej stronie podwójne nogi umieszczonych na podstawach, od góry profil przymocowany do blatu.</p> <p>Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, maszyną, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości.</p> <p>Przystosowane do montażu koszów/pólek metalowych o wymiarach 42 x 30,6 x 8,2 cm</p> <p>Regulowana wysokość/rozmiar stołu: 3-7</p> <p>Kolor stelaża - aluminium</p>	
3	Stolik komputerowy , 1 os.	69	<p>Regulowany stolik komputerowy na metalowej konstrukcji, blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm.</p> <p>Kształt stelaża - po każdej stronie podwójne nogi umieszczonych na podstawach, od góry profile na półkę oraz profile przymocowane do blatu,</p> <p>Stolik posiada możliwość zamontowania dodatkowej półki na komputer.</p> <p>Stelaż wykonany z profilu o przekroju 40 x 20 mm, 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. • wym. 70 x 45 cm</p> <p>Regulowana wysokość/rozmiar stołu: 3-7</p> <p>Kolor stelaża - aluminium</p>	



4	Stół świetlicowy	8	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blat o wym. 80 x 80 cm.</p> <p>Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Blat oparty na ramie stalowej</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 3</p>	
5	Stolik komputerowy , 1 os.	8	<p>Regulowany stolik komputerowy na metalowej konstrukcji, blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm.</p> <p>Kształt stelaża - po każdej stronie podwójne nogi umieszczonych na podstawach, od góry profile na półkę oraz profile przymocowane do blatu,</p> <p>Stolik posiada możliwość zamontowania dodatkowej półki na komputer.</p> <p>Stelaż wykonany z profilu o przekroju 40 x 20 mm, 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. • wym. 70 x 45 cm</p> <p>Regulowana wysokość/rozmiar stołu: 3-7 Kolor stelaża - aluminium</p>	



6	Stół świetlicowy nr 1	8	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Biat o wym. 80 x 80 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Biat oparty na ramie stalowej</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 6</p>	
7	Stolik komputerowy , 2 os.	5	<p>Regulowany stolik komputerowy na metalowej konstrukcji, blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Kształt stelaża - po każdej stronie podwójne nogi umieszczone na podstawach, od góry profile na półkę oraz profile przymocowane do blatu, Posiadają stałą półkę na klawiaturę zamocowaną na stelażu. Stolik posiada możliwość zamontowania dodatkowej półki na komputer.</p> <p>Stelaż wykonany z profilu o przekroju 40 x 20 mm, 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. • wym. 130 x 45 cm</p> <p>Regulowana wysokość/rozmiar stołu: 3-7 Kolor stelaża - czarny</p>	


8	Stół świetlicowy / jadalnia Nr 6	30	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Biat o wym. 120 x 80 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Biat oparty na ramie stalowej</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 6</p>	
9	Stół świetlicowy Nr 3	49	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon,, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Biat o wym. 120 x 80 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Biat oparty na ramie stalowej</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 3</p>	


10	Stół świetlicowy Nr 6	6	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon,, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blat o wym. 120 x 80 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Blat oparty na ramie stalowej</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 6</p>	
11	Stół świetlicowy Nr 6	6	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon,, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blat o wym. 120 x 80 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Blat oparty na ramie stalowej</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 6</p>	
12	Stół okrągły	1	<p>Stół o wymiarach: śr. 800 mm, wys. 760 mm. Metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej w kolorze klon, gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.</p>	


13	Krzesło nr 3 -	104	<p>Krzesiaka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylnie nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 22 mm w kolorze zielonym, Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 6 mm</p> <p>Krzesło w rozmiarze 3 Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
----	----------------	-----	---	---


14	Krzesło nr 5 -	304	<p>Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatycki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 25 mm w kolorze czerwonym. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 8 mm Krzesło w rozmiarze 5</p> <p>Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
15	Krzesło nr 6 -	246	<p>Krzeselka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatycki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 25 mm w kolorze aluminium. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 8 mm Krzesło w rozmiarze 6</p> <p>Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	




16	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys.	69	<p>Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stelaż stalowy, malowany proszkowo. Wysokość regulowana płynnie. Samohamowne kółka na powierzchniach dywanowych lub twardych. • wym. 67,5 x 77-90,5 cm • wym. siedziska 40,5 x 40,5 cm • tapicerowane siedzisko • wys. siedziska 41,5-55 cm</p>	
17	Krzesło roz. 6	30	<p>Krzesiśko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm . Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesiśko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatycki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesiśka można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozmiar 6, wysokość siedziska - 460 mm • czerwone <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	


18	Krzesło roz. 6 zielone- buk	30	<p>Krzesiłka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelaż. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 22 mm w kolorze niebieskim. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 6 mm Krzesło w rozmiarze 4</p> <p>Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
----	-----------------------------	----	---	---




19	Krzesi0 roz. 6 szary-buk	30	<p>Krzesi0ka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminuj0ce ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokr0glone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylne n0żki odchylone do tyłu, zwi0kszaj0ce stabilnoř. Z0tyczki na n0żkach z tworzywa sztucznego chroni0ce podłogę przed zarysowaniem. Możliwoř sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okr0glej o řrednicy 22 mm w kolorze niebieskim. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 6 mm</p> <p>Krzesi0 w rozmiarze 4</p> <p>Posiada certyfikat za zgodnoř z norm0: PN- EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
----	--------------------------	----	---	---



20	Krzesiako rozm. 6 - niebieski-buk	30	<p>Krzesiako na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest dopasowane i zamocowane w stelażu. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 22 mm w kolorze niebieskim. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 6 mm Krzesiako w rozmiarze 4</p> <p>Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
----	--------------------------------------	----	---	---



21	Krzesło nr 4 - niebieski - buk	<p>49</p> <p>Krzeszka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 22 mm w kolorze niebieskim. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 6 mm Krzesło w rozmiarze 4</p> <p>Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
----	--------------------------------	---	---



22	Krzesło nr 6 - aluminium - buk	46	<p>Krzesiłka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylne nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 25 mm w kolorze aluminium. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 8 mm Krzesło w rozmiarze 6 Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
23	Krzesło aluminiowe	4	<p>Krzesła o nowoczesnym wzornictwie na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej. • wys. 85,5 cm • wys. siedziska 45 cm</p>	
24	Krzesło konferencyjne Alu	42	<p>Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm • beżowo - brązowe</p>	



25	Regał z przegrodą i 3 półkami	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieniec dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wewnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (4 przestrzzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 8 przestrzeń). Regał wyposażony w 4 drzwiczki (wym. 370 mm x 370 mm) i 8 szuflad o wym. 370 x 183 mm . Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1616 mm</p>	
----	-------------------------------	---	---



26	Stół konferencyjny prawy klon	2	<p>Stoły konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Blaty dostarczane są z zamocowaną metalową ramą stelaża wystarczący zamocować nogi. Nogi stołów wykonane z rury okrągłej o średnicy 60 mm, zaopatrzone w zatyczki bez możliwości regulacji poziomu. Wymiar 1390 x 750 x 740 mm. Kolor blatu klon.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
27	Biuurko 120	29	<p>Biuurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzą rama i nogi o gr. 60 mm, wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm, posiadają przelotkę na kable, wym. 140 x 80 x 76 cm. Blat oparty na ramie stalowej</p>	
28	Biuurko 180	3	<p>Biuurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. Blat oparty na ramie stalowej - wym. 1800 x 800 x 760 mm</p>	



29	Biuurko prawe 160	2	<p>Biuurko w kształcie litery L - prawe, na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. Blat oparty na ramie stalowej - wym. 1600 x 1450 x 760 mm</p>	
30	Biuurko 160	5	<p>Biuurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. Blat oparty na ramie stalowej - wym. 1600 x 800 x 760 mm</p>	


31	Szafka na plastikowe pojemniki - z 2 przegrodami	3	<p>Korpus i cokół szafki wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieniec dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr. 3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym). Przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Szafka posiada wnetkę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Szafka z 2 pionowymi przegrodami (3 przestrzenie). W każdej przestrzeni zamontowane są plastikowe pojemniki z prowadnicami /wielkość do ustalenia z Użytkownikiem/. Szafka o wym. (szer x gł. wys.): 1040 x 480 x 868mm</p>	
32	Kontener z piórnikiem - klon	5	<p>Kontenerki wolnostojące wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 i 25 mm na wieńcach górnych i dolnych na ruchomych rolkach z hamulcem i miękką powłoką jezdnią. Kontener posiada bogate wyposażenie: piórnik, centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady. Kontener w kolorze klonu. # wym. 43,2 x 58 x 65,1 cm</p>	



33	Krzesło obrotowe	16	<p>Nowoczesne krzesło obrotowe posiadające szerokie i komfortowe siedzisko oraz ergonomicznie wyprofilowane niskie oparcie. Dzięki mechanizmowi ACTIVE IN posiada możliwość swobodnego kołysania się z blokadą oparcia i siedziska w pięciu pozycjach. Fotel posiada funkcję Anti-Shock zabezpieczającą przed uderzeniem w plecy. Podłokietniki krzesła oraz podstawa jezdna wykonane z tworzywa sztucznego. Materiał 100% polyolfinu.</p>	
34	Krzesło obrotowe	37	<p>Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości. W modelu zastosowano mechanizm ruchowy CPT umożliwiający regulację odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Płynna regulacja wysokości siedziska odbywa się za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wygodne podłokietniki zapewniają ergonomiczne ułożenie przedramienia względem tułowia. Prawidłowe ułożenie przedramienia ogranicza napięcie mięśni pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Posiada bardzo stabilną podstawę jezdną. Dostępne w tkaninie mikro posiadającej atest na niepalność (zapalka i papieros). Materiał 100 % poliestru.</p>	




35	Zestaw Siedzisk	15	Zestaw złożony z 8 siedzisk. Siedziska można ułożyć w koło lub węża. • wym. 1 elem. 77 x 45 x 35 cm	
36	Szafa średnia - klon	110	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym, wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Szafa średnia o wym. 760 x 400 x 1150 mm. Wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamykane drzwiczkami (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyty oraz zamek z dwoma kluczykami. Szafka w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	



37 Szafa wysoka dwudrzwiowa - klon	88	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym, wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Szafa wysoka o wym. 760 x 380 x 1850 mm. Wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni) zamknięte parą drzwiczek. Każde skrzydło wyposażone w uchwyty oraz zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	
38 Szafa ubraniowa - klon	7	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym, wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Szafa ubraniowa głęboka o wym. 760 x 530 x 1850 mm. W górnej części półka na kapelusze, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty oraz zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	





39 Szafa wysoka z 10 schowkami - klon	13	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym. Skrzynie na cokole. Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm.</p> <p>Wyposażona w 10 schowków na rzeczy osobiste. Wszystkie schowki posiadają drzwiczki o wym. 368 x 347,4 mm, zamykane na zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	
40 Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki - klon	13	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym. Skrzynie na cokole</p> <p>Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm.</p> <p>Wyposażona w 8 schowków na rzeczy osobiste oraz duży schowek z przegrodami na dzienniki (18 szt.) na jednym poziomie. Wszystkie schowki łącznie z przegrodami na dzienniki są wyposażone w drzwiczki o wym. 368 x 347,4 mm, zamykane na zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006</p>	





41	Regał wysoki z szafką - klon	<p>5</p> <p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Regał o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części szafka otwarta z 2 półkami (3 przestrzzenie). W dolnej części szafka zamknięta parą drzwiczek, z jedną półką. Każde skrzydło drzwiczek posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Regał w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	
----	------------------------------	--	---





42	Regał wysoki z szafką - klon	8	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym, wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole</p> <p>Regał o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części szafka otwarta z 2 półkami (3 przestronie). W dolnej części szafka zamknięta parą drzwiczek z jedną półką. Każde skrzydło drzwiczek posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Regał w kolorze klonu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	
43	Regał z szafką - klon	9	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym, wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Regał o wym. 760 x 400 x 1520 mm. W górnej części szafka otwarta z jedną półką (2 przestronie). W dolnej części szafka z jedną półką (2 przestronie), zamknięta parą drzwiczek. Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczykami. Regał w kolorze klonu.</p>	



44 Szafa niska - klon	4	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym, wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Skrzynie na cokole. Szafka niska o wym. 760 x 400 x 800 mm. Wyposażona w 1 półkę (2 przestrzzenie), zamykana drzwiczkami (2 szt.). Każde skrzydło posiada uchwyty oraz zamek z dwoma kluczami. Komoda w kolorze klonu.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	
45 Regał jednostronny	61	<p>Regał biblioteczny na metalowych ramach wykonanych z rury okrągłej o śr. 32 mm. Półki zawieszane są na ramach za pomocą haczyków. Moduł podstawowy składa się z dwóch ram, sprzążeń oraz 5 półek laminowanych o gr. 18 mm i jest regalem wolnostojącym, wym. 86,4 x 37,4 x 180 cm</p>	
46 Stolek rehabilitacyjny	1	<p>Stolek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach. # regulacja wysokości 49-60 cm # śr. siedziska 35 cm</p>	

47	Szafka ubraniowa z 4 schowkami	3	<p>Szafka skrytkowa o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafek skrytkowych posiadają wentryzniki oraz miejsce na identyfikator. Standardowo, szafki zamykane są zamkiem dwu - kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem, wym. 60 x 49 x 180 cm</p>	
48	Metalowa szafa ubraniowa budynek A	290	<p>Szafa metalowa, malowana proszkowo, z blachy o grubości min. 0,8 mm.; dolna część szafy zabezpieczona plastikowymi stopkami, wyposażona w wentylację zgodnie z normą DIN 4547, górna półka umieszczona ok. 270 mm (od góry), pod półką znajduje się drążek i dwa metalowe haczyki, metalowe zawiasy pozwalające na otwarcie szafy do kąta 100°, system górnego zawiasu pozwalający na łatwą wymianę drzwi, zabezpieczenie drzwi przed wyłamaniem - ogranicznik drzwi, drzwi wyposażone w amortyzator uderzeń, zamknięcie na zamek szyfrowy z możliwością utworzenia "kluczem dyrektorskim" /4szt kluczy w komplecie/. Drzwi jednopłaszczyznowe osadzone na metalowych zawiasach, wszystkie krawędzie blachy zabezpieczone zagięte, malowana farbą proszkową w kolorze do ustalenia z Użytkownikiem. W komplecie ławka+podstawa, montowana do szafki. Wysokość ławki 375 mm</p>	

49	Metalowa szafa aktowa 80	3	<p>Metalowe szafy biurowe wykonane z blachy w kolorze popielatym. Wyposażone w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność. # wym. 80 x 40 x 200 cm</p>	
50	Szafa lekarska dwudrzwiowa	1	<p>Metalowe szafki lekarskie z przeszklonymi drzwiami i półkami. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach. # wym. 80 x 43,5 x 180 cm</p>	
51	Metalowa szafa gospodarcza - drzwi granatowe	3	<p>Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamknięte zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe o wym. 33 x 29 x 49 cm. - wym. 60 x 49 x 180 cm</p>	
52	Regał magazynowy wzmocniony - moduł podstawowy	2	<p>Regał magazynowy na metalowych ramach z półkami z płyty laminowanej o grubości 25 mm. Regał można dowolnie rozbudowywać montując moduły dodatkowe. Poszczególne moduły łączone są ze sobą sprzężeniami o wym. 84 x 40 x 185 cm</p>	

53	Kozetka 2-częściowa	1	Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań medycznych. Posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka dwuczściowa z regulowanym kątem nachylenia wezglowia. # wym. 55 x 50 x 182 cm	
54	Parawan	1	Parawan pojedynczy, składany. Posiada dwa kółka do swobodnego przemieszczania. Kolor biały. # wym. 100 x 185 cm	
55	Wieszak metalowy na ubrania	4	Wieszak szatniowy o wym. wys. 1850 mm, śr. 600 mm. Wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.	
56	Ścienny wieszak z 10 haczykami srebrny	2	Metalowy ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu. • wym. 50 x 10 x 18 cm Metalowy ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu. • wym. 100 x 10 x 18 cm	
57	Kosz do sortowania śmieci	20	Pojemność każdego z pojemników 40 lub 60 l, masywne, odporne na uderzenia pojemniki z tworzywa /4 szt, z możliwością montażu worków/ kolorowe pokrywy do segregacji odpadów, uchwyty do mocowania worków na śmieci, naklejki z piktogramami w dwóch wersjach	


58	Kosz z uchylną pokrywą 15l	114	<p>Praktyczne pojemniki do segregowania śmieci i odpadów-kolorystyka zgodna z segregacją odpadów. Posiadają uchylną pokrywę, którą w razie potrzeby można zablokować w pozycji otwartej. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Jego powierzchnia jest gładka, co sprawia, że łatwo utrzymać go w czystości. • różne kolory. • wym. 44 x 28 x 24 cm</p>	
59	Stolik zabiegowy 100x60xH.88	1	<p>Stolik zabiegowy 100x60xH.88, wykonany z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Wszystkie kółka przy nogach skrętne. Atest higieniczny na farbę proszkową.</p>	
60	Wózek gospodarczy	4	<p>Wózek do sprzątania - podwójny. Dwa wiadra i koszyk. Wyposażony w rączkę, prasę do wyciskania. 2 wiadra i koszyk</p>	
61	Kosz do sortowania śmieci	20	<p>Pojemność każdego z pojemników 40 lub 60 l, masywne, odporne na uderzenia pojemniki z tworzywa /4 szt, z możliwością montażu worków/ kolorowe pokrywy do segregacji odpadów, uchwyty do mocowania worków na śmieci, naklejki z piktogramami w dwóch wersjach</p>	





62	Szafki 12-skrytkowe	70	<p>Szafka o wymiarach 185x90x40 ,wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej o grubości 0,6 mm. Blacha malowana proszkowo. 12 szafek zamykanych na klucz /2szt. do szafki oraz min.5 kluczy typu master do kompletu szafek/ Wentylacja i estetyczne wizytowniki. Kolorystyka do ustalenia z użytkownikiem.</p>	
63	Maszyna czyszcząca do podłóg	2	<p>Automat szorujący – zbierający zasilany bateryjnie- wydajność teoretyczna 1400m2/h - rozmiar pada 1x16" - szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm) - Wyposażenie: - ssawa 860mm - szczotka 606203 - baterie żelowe 55Ah - wbudowany prostownik, uchwyt do pada szer. 40cm z padem do mycia gumoleum, po 10 litrów płynów do czyszczenia, nabłyszczania i antypoślizgowych do gumoleum, wydajność teoretyczna 1600m2/h, rozmiar pada 1x16", szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)</p> <p>Wyposażenie: ssawa 860mm, szczotka czyszcząca, uchwyt do padów 400m, komplet padów, 20 l antypoślizgowego płynu do mycia podłóg typu linoleum. Dane techniczne: Silnik szczotki - 1500, Silnik ssawy - 1000W. Napięcie - 230V. Szerokość szczotki - 450mm. Obroty szczotki - 50Hz=150rpm. Pojemność zbiornika - 2x40L. Długość kabla - 21m</p>	





Zdjęcia zamówionego wyposażenia, zamieszczone w załączniku, mają charakter wyjątkowo poglądowy.




2. Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku

- budynek B

Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły				Bud B
Lp.	Nazwa towaru	Ilość	Opis produktu	Zdjęcie
1	Krzeseł konferencyjno-audytoryjne	293	Krzeseł o konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo. Siedzisko oraz oparcie są tapicerowane. Kolor niebieski. Krzesła połączone w rzędach /możliwość rozłączenia/ zgodnie z przepisami.	

2	Biuurko 160	1	<p>Biuurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wyziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurka wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. Blat oparty na ramie stalowej - wym. 1600 x 800 x 760 mm</p>	
3	Kontener z piórnikiem	1	<p>Kontener wolnostojący - 4 szuflady, wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wieńcach górnych. Na ruchomych rolkach z hamulcem. Wyposażony w: piórnik, centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady oraz metalowe uchwyty. - wym. 432 x 580 x 651 mm</p>	
4	Krzeseł obrotowe czarne	1	<p>Wyposażone w wysokie, ergonomiczne wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesła na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm • wys. siedziska 42,5-55,5 cm</p>	
5	Kozetka 2-częściowa	1	<p>Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań medycznych. Posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka dwuczściowa z regulowanym kątem nachylenia wezgiłowia. # wym. 55 x 50 x 182 cm</p>	

6	Zegar	10	Starannie wykonany zegar. • śr. 29,5 cm • gr. 4 cm • wymagana 1 bateria AA w komplecie	
7	Metalowa szafa na sprzęt sportowy	3	Metalowa szafa, malowana proszkowo. Półki metalowe. Wymiary: 50x120x200cm, zamykana na klucz.	
8	Wózek do sprzątnia	5	Wózek do sprzątnia - podwójny. Dwa wiadra i koszyk. Wyposażony w rączkę, prasę do wyciskania. 2 wiadra i koszyk.	
9	Szafka	60	Szafa metalowa, malowana proszkowo, z blachy o grubości min. 0,8 mm.: dolna część szafy zabezpieczona plastikowymi stopkami, wyposażona w wentylację zgodnie z normą DIN 4547, górna półka umieszczona ok. 270 mm (od góry), pod półką znajduje się dźwążek i dwa metalowe haczyki, metalowe zawiasy pozwalające na otwarcie szafy do kąta 100°, system górnego zawiasu pozwalający na łatwą wymianę drzwi, zabezpieczenie drzwi przed wyłamaniem - ogranicznik drzwi, drzwi, wyposażone w amortyzator uderzeń, zamykane na zamek szyfrowy z możliwością otworzenia "kluczem dyrektorskim" /4szt kluczy w komplecie/. Drzwi jednopłaszczyznowe osadzone na metalowych zawiasach, wszystkie krawędzie blachy bezpiecznie zagięte, malowana farbą proszkową w kolorze do ustalenia z Użytkownikiem. W komplecie ławka+podstawa, montowana do szafki, wysokość ławki 375 mm	



10	Regał magazynowy	12	Regał stalowy z 5 półkami, nośność półki min. 200kg, o wymiarach: 180x100x45 cm. Półki MDF lub stalowe.	
11	Stół dla konserwatora	1	Stół konserwatora wyposażony z zestaw kluczy montażowych umieszczonych na pionowej ścianie-półce. Na stole zamontowano imadło ślusarskie oraz uchwyt samozaciskowy. Dodatkowo na wyposażeniu stołu są klucze /zestaw 12 sztuk, plombownica., szczypce, wkrętarki/różne rozmiary i rodzaje -zestaw 24 szt. oraz pojemniki szufladkowe. -wymiary stołu 850 x 1600	
12	Szafka przejezdna z narzędziami	1	Profesjonalna szafka warsztatowa szufladami oraz zestawem narzędzi.	



Zdjęcia zamówionego wyposażenia, zamieszczone w załączniku, mają charakter wyłącznie poglądowy.



3. Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku


- budynek C



Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły		Bud. C
Nazwa towaru	Ilość	Opis produktu
		Zdjęcie




1	Stolik komputerowy, 1 os.	30	<p>Regulowany stolik komputerowy na metalowej konstrukcji, blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buk, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm.</p> <p>Kształt stelaża - po każdej stronie podwójne nogi umieszczonych na podstawach, od góry profile na półkę oraz profile przymocowane do blatu, posiadają stałą półkę na klawiaturę zamocowaną na stelażu. Stolik posiada możliwość zamontowania dodatkowej półki na komputer.</p> <p>Stelaż wykonany z profilu o przekroju 40 x 20 mm, 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. • wym. 70 x 45 cm</p> <p>Regulowana wysokość/rozmiar stołu: 3-7</p> <p>Kolor stelaża - aluminium</p>	
2	Stół świetlicowy Mila 80 x 80 cm Nr 3 aluminium - klon	4	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm.</p> <p>Blat o wym. 80 x 80 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm.</p> <p>Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Biat oparty na ramie stalowej.</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 3</p>	




3	Stół świetlicowy aluminilowy - klon	5	<p>Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klon,, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blat o wym. 160 x 60 cm. Metalowa rama pod blatem wykonana z profilu kwadratowego o przekroju 40 x 20 mm, a okrągłe nogi z profilu o średnicy 40 mm. Stół jest wyposażony w plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. Blat oparty na ramie stalowej.</p> <p>Kolor stelaża - aluminium Wysokość/rozmiar stołu - 6</p>	
4	Stół okrągły	1	<p>Stół o wymiarach: śr. 800 mm, wys. 760 mm. Metalowa konstrukcja w kolorze srebrnym, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej w kolorze klon, gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.</p>	



5	Krzesełko nr 6 - aluminium - buk	538	<p>Krzesełko na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze sklejki bukowej. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylne nogi odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 25 mm w kolorze aluminium. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 8 mm. Krzesło w rozmiarze 6. Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
6	Krzesełko obrotowe na kółkach z reg. wys.	30	<p>Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki, stelaż stalowy, malowany proszkowo. Wysokość regulowana płynnie. Samohamowne kółka na powierzchniach dywanowych lub twardych. • wym. 67,5 x 77-90,5 cm • wym. siedziska 40,5 x 40,5 cm • tapicerowane siedzisko • wys. siedziska 41,5-55 cm</p>	



7	Krzesło roz. 6 czerwone- buk	<p>12</p> <p>Krzeselko wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm . Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzeselko jest odporne na zabrudzenia i wilgoć, a powierzchnia siedziska moletowana, odporna na zarysowania, antypoślizgowa. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Otwór w oparciu stanowi wygodny uchwyt wykorzystywany w czasie przemieszczania. Siedzisko i oparcie połączone w jedną całość.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozmiar 6, wysokość siedziska - 460 mm • czerwone <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
---	---------------------------------	--	---



8	Krzesło pokój nauczycielski	68	<p>Krzesło z kubelkiem z tworzywa. Siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu. Siedzisko wyprofilowane, eliminujące ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia. Zaokrąglone oparcie, które jest wpasowane i zamocowane w stelażu. Tylny nóżki odchylone do tyłu, zwiększające stabilność. Zatyczki na nóżkach z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Możliwość sztaplowania krzesel max. 8 szt. Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy 22 mm w kolorze niebieskim. Sklejka bukowa siedziska i oparcia o gr. 6 mm. Krzesło w rozmiarze 4</p> <p>Posiada certyfikat za zgodność z normą: PN- EN 1729-1:2007,PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
9	Krzesło aluminiowe	4	<p>Krzesła o nowoczesnym wzornictwie na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wys. 85,5 cm • wys. siedziska 45 cm 	
10	Krzesło konferencyjne beżowo - brązowe	10	<p>Wygodne krzesła do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Wykonane z wytrzymałej tkaniny dostępnej w 5 kolorach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej w kolorze aluminiowym, siedzisko i oparcie tapicerowane. • wys. 47 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • beżowo - brązowe 	



11	Stół konferencyjny prawy klon	2	<p>Stoly konferencyjne z blatem wykonanym z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm, Blaty dostarczane są z zamocowaną metalową ramą stelaża wystarczy zamocować nogi. Nogi stołów wykonane z rury okrągłej o średnicy 60 mm, zaopatrzone w zatyczki bez możliwości regulacji poziomu. Wymiar 1390 x 750 x 740 mm. Kolor blatu klon.</p> <p>Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012, PN-F-06009:2001</p>	
12	Biuurko 140 - klon	9	<p>Biuurka na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzą rama i nogi o gr. 60 mm, wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm, posiadają przelotkę na kable. # wym. 140 x 80 x 76 cm. Blat oparty na ramie stalowej</p>	
13	Biuurko 180	3	<p>Biuurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. Blat oparty na ramie stalowej - wym. 1800 x 800 x 760 mm</p>	



14	Biurko prawe 160	3	<p>Biurko w kształcie litery L - prawe, na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. Blat oparty na ramie stalowej - wym. 1600 x 1450 x 760 mm</p>	
15	Biurko 120	37	<p>Biurko na metalowej konstrukcji o profilu 60 x 60 mm w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla – regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 25 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje się listwa do poziomego okablowania, a w blacie przelotka. Blat oparty na ramie stalowej - wym. 1600 x 800 x 760 mm</p>	
16	Kontenerek z piórnikiem - klon	11	<p>Kontenerek wolnostojące wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 i 25 mm na wieńcach górnych i dolnych na ruchomych rolkach z hamulcem i miękką powłoką jezdnią. Kontenerek posiada bogate wyposażenie : piórnik, centralny zamek, w szufladach mechanizm stop control zabezpieczający przed jednoczesnym wysuwem więcej niż jednej szuflady. Kontenerek w kolorze klonu. # wym. 43,2 x 58 x 65,1 cm</p>	





17	Krzesło obrotowe z niskim oparciem oban-popielate	27	<p>Nowoczesne krzesło obrotowe posiadające szerokie i komfortowe siedzisko oraz ergonomicznie wyprofilowane niskie oparcie. Dzięki mechanizmowi ACTIVE IN posiada możliwość swobodnego kołysania się z blokadą oparcia i siedziska w pięciu pozycjach. Fotel posiada funkcję Anti-Shock zabezpieczającą przed uderzeniem w plecy. Podłokietniki krzesła oraz podstawa jezdna wykonane z tworzywa sztucznego. Materiał 100% polyoflinu.</p>	
18	Krzesło obrotowe mikro popielate	24	<p>Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości. W modelu zastosowano mechanizm ruchowy CPT umożliwiający: regulację odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Płynna regulacja wysokości siedziska odbywa się za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wygodne podłokietniki zapewniają ergonomiczne ułożenie przedramienia względem tułowia. Prawidłowe ułożenie przedramienia ogranicza napięcie mięśni pleców podczas długiej pracy w pozycji siedzącej. Posiada bardzo stabilną podstawę jezdną. Dostępne w tkaninie mikro posiadającej atest na niepalność (zapałka i papieros). Materiał 100 % poliestru.</p>	







19	Szafa średnia - klon	77	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Szafa średnia o wym. 760 x 400 x 1150 mm. Wyposażona w 2 półki (3 przestrzenie), zamknięte drzwiczkami (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczami.. Szafka w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	
20	Szafa wysoka dwudrzwiowa - klon	39	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Szafa wysoka o wym. 760 x 380 x 1850 mm. Wyposażona w 4 półki (5 przestrzeni) zamknięte parą drzwiczek .Każde skrzydło wyposażone w uchwyt oraz zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	






21	Szafa ubraniowa - klon	19	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Szafa ubraniowa głęboka o wym. 760 x 530 x 1850 mm. W górnej części półka na kapelusze, pod nią zamocowany metalowy drążek na wieszaki ubraniowe. Dwuskrzydłowe drzwi wyposażone w uchwyty oraz zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	
22	Szafa wysoka z 10 schowkami - klon	52	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - Skrzynie na cokole Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm. Wyposażona w 10 schowków na rzeczy osobiste. Wszystkie schowki posiadają drzwiczki o wym. 368 x 347,4 mm, zamykane na zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	





23	Szafa wysoka z 8 schowkami z zamkniętymi przegrodami na dzienniki - klon	8	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - Skrzynie na cokole Szafa o wym. 760 x 400 x 1850 mm. Wyposażona w 8 schowków na rzeczy osobiste oraz duży schowek z przegrodami na dzienniki (18 szt.) na jednym poziomie. Wszystkie schowki łącznie z przegrodami na dzienniki są wyposażone w drzwiczki o wym. 368 x 347,4 mm, zamykane na zamek z dwoma kluczami. Szafa w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006</p>	
24	Regał wysoki z szafką - klon	16	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Regał o wym. 760 x 400 x 1850 mm. W górnej części szafka otwarta z 2 półkami (3 przestrzenie). W dolnej części szafka zamknięta parą drzwiczek, z jedną półką. Każde skrzydło drzwiczek posiada uchwyt oraz zamek z dwoma kluczami. Półki pozwalają na przechowywanie segregatorów. Regał w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	

25	Regał z szafką - klon	7	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Regał o wym. 760 x 400 x 1520 mm. W górnej części szafka otwarta z jedną półką (2 przestrzenie). W dolnej części szafka z jedną półką (2 przestrzenie), zamknięta parą drzwiczek. Każde skrzydło posiada uchwyty oraz zamek z dwoma kluczami. Regał w kolorze klonu.</p>	
26	Szafa niska - klon	25	<p>Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, - obrzeże PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty - tył szaf wykonany z płyty HDF o gr. 3,2 mm, w kolorze białym - wygodne uchwyty prostokątne, rozstaw 128 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym - Skrzynie na cokole Szafa niska o wym. 760 x 400 x 800 mm. Wyposażona w 1 półkę (2 przestrzenie), zamknięta drzwiczkami (2 szt). Każde skrzydło posiada uchwyty oraz zamek z dwoma kluczami. Komoda w kolorze klonu. Produkt posiada certyfikat potwierdzający za zgodność z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990</p>	

27	Tablica sucho ścieralna	1	Tablica sucho ścieralna przenośna dwustronna 150x90	
28	Metalowa szafa aktowa 80	12	Metalowe szafy biurowe wykonane z blachy w kolorze popielatym. Wyposażone w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem zapewniającym wysoką stabilność. # wym. 80 x 40 x 200 cm	
29	Szafa lekarska dwudrzwiowa	1	Metalowe szafki lekarskie z przeszklonymi drzwiami i półkami. Uchwyty drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach. # wym. 80 x 43,5 x 180 cm	
30	Metalowa szafa gospodarcza - drzwi granatowe	3	Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikikator, zamknięte zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej dźwęk na ubrania oraz uchwyty na narzędzia do sprzątania. Szafa gospodarcza ma wydzieloną komorę w kształcie litery "L" i jedną komorę skrytkową o wym. 26 x 29 x 49 cm i trzy komory skrytkowe o wym. 33 x 29 x 49 cm. - wym. 60 x 49 x 180 cm	

31	Stolek rehabilitacyjny	1	Stolek rehabilitacyjny z regulowaną wysokością i podstawą na kółkach. # regulacja wysokości 49-60 cm # śr. siedziska 35 cm	
32	Kozetka 2-częściowa	1	Kozetka rehabilitacyjna przeznaczona do badań medycznych. Posiada metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka dwuczęściowa z regulowanym kątem nachylenia wężłowia. # wym. 55 x 50 x 182 cm	
33	Parawan	1	Parawan pojedynczy, składany. Posiada dwa kółka do swobodnego przemieszczania. Kolor biały. # wym. 100 x 185 cm	
34	Biurko lekarskie	1	Biurko lekarskie wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. • wym. 120 x 60 x 76 cm	
35	Wieszak metalowy na ubrania	20	Wieszak szatniowy o wym. wys. 1850 mm, śr. 600 mm. Wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm, malowany proszkowo na kolor srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.	
36	Ścienny wieszak z 10 haczykami srebrny	2	Metalowy ścienny wieszak ubraniowy wykonany z profilu. • wym. 50 x 10 x 18 cm	

37	Zegar	29	Zegar kwarcowy • śr. min.29,5 cm • gr. 4 cm • wymagana 1 bateria AA	
38	Kosz z uchylną pokrywą 25l	10	Praktyczne pojemniki do segregowania śmieci i odpadów. Posiadają uchylną pokrywą, którą w razie potrzeby można zablokować w pozycji otwartej. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa. Jego powierzchnia jest gładka, co sprawia, że łatwo utrzymać go w czystości. • różne kolory. • wym. 24 x 39 x 50 cm	
39	Kosz z uchylną pokrywą 15l	51	Kosz z uchylną pokrywą 15l	
40	Wózek na PC 25x60 cm	10	Wózek na PC 25x60 cm	
41	Stolik zabiegowy 100x60xH.88	1	Stolik zabiegowy 100x60xH.88, wykonany z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Wszystkie kółka przy nogach skretne. Atest higieniczny na farbę proszkową.	

42	Chłodziarka medyczna	1	Chłodziarka medyczna 230v, 60x60x85cm, 85l, biała, drzwi pełne	
43	Medyczna waga elektroniczna	1	Medyczna waga elektroniczna ze wzrostomierzem	
44	Wózek do sprzątania	5	Wózek do sprzątania - podwójny. Dwa wiadra i koszyk. Wyposażony w rączkę, prasę do wyciskania. 2 wiadra i koszyk	
45	Fotel lekarski	1	Krzeseło wyposażone w ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzeselko na kółkach. Miękkie, tapicerowane oparcie i siedzisko. • śr. 64,5 cm • wys. 87-100 cm • wys. siedziska 45-58 cm	

Zdjęcia zamówionego wyposażenia, zamieszczone w załączniku, mają charakter wyjątkowo poglądowy.

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu r. pomiędzy:

1. Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 – Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 1, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

a

2., z siedzibą w (.....-.....) przy ul., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, o numerze identyfikacyjnym NIP, numerze REGON, kapitał zakładowy w wysokości zł wpłacony w całości/części, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez:

albo

..... zamieszkałym/ą w (-) przy ul., PESEL, przedsiębiorcą prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą, z siedzibą w (.....-.....) przy ul., wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP, numerze REGON, zwanym/ą dalej Wykonawcą,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia działalności gospodarczej)

o następującej treści:

§ 1**Przedmiot umowy**

Zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr I/PNE/060/2019/MD z dnia r. wraz z załącznikami (dalej SIWZ),
 - ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
- stanowiącymi integralną część umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia pod nazwą:

„Dostawa wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.”

§ 2**Forma i wysokość wynagrodzenia**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy wynosi brutto: złotych, słownie złotych: zł, w tym:
- netto -zł

- VAT % -zł

2. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne, z zastrzeżeniem postanowień § 11 umowy.
3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
 - 1) dostarczenia przedmiotu dostawy na własny koszt do obiektu szkolnego ;
 - 2) wniesienia, ustawienia i montażu dostarczonego wyposażenia;
 - 3) uruchomienia, przeprowadzenia szkoleń (jeśli wymaga tego rodzaj dostarczonego wyposażenia) oraz przekazania instrukcji bezpiecznej obsługi dostarczonych elementów zamówienia;
 - 4) zabezpieczenia obiektu przed uszkodzeniami w trakcie prowadzenia dostawy;
 - 5) doprowadzenia wyposażanego budynku oraz terenu wokół niego do stanu nie gorszego, niż w dniu rozpoczęcia dostawy, usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. na własny koszt przed odbiorem końcowy.
4. W przypadku przedłużenia terminu rozpoczęcia dostawy, Wykonawca przewidzi koszty zmagazynowania przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, a dostawę zrealizuje na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 3

Termin realizacji

1. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, nastąpi w terminie do dnia
2. Wykonawca dostarczy przedmiot dostawy po uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

§ 4

Odbiór przedmiotu dostawy

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu dostawy, w szczególności w przypadku:
 - 1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy parametrami dostarczonego sprzętu, a parametrami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami;
 - 2) uszkodzenia lub stwierdzenia wad uniemożliwiających użycie sprzętu;
 - 3) braku dostarczenia, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi i innych dokumentów odbiorowych skompletowanych w jednej teczce ze spisem treści lub akcesoriów które producent dołącza w komplecie ze sprzętem;
 - 4) braku dokonania wstępnego rozruchu urządzeń tego wymagających i przeszkolenia personelu potwierdzonego stosownymi dokumentami (np. protokół szkolenia);
 - 5) niewystawienia w dniu odbioru karty gwarancyjnej o treści zgodnej z treścią wzoru karty gwarancyjnej stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
 - 6) braku zestawienia szczegółowego dostawy wraz z jednostkowymi cenami brutto i stawkami VAT.
3. Po wykonaniu dostawy Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie użytkowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które tego wymagają.

4. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

§ 5

Rozliczenie robót

1. Podstawę rozliczenia przedmiotu odbioru będzie stanowił podpisany przez strony umowy oraz przedstawiciela użytkownika obiektu protokół zdawczo-odbiorczy. Wyłącznie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i jej zapłaty przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży do protokołu oświadczenie o zgodności dostawy i wykonania z wymogami SIWZ.
2. Wykonawca wystawi fakturę po odbiorze przedmiotu odbioru.
3. Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktury wystawionej dla przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z § 6 ust. 2, 3 i 5 umowy.
4. Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Wykonawcę, o jakich mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę do odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążenia karą umowną oraz żądania odszkodowania przewyższającego wysokość umówionej wysokości kary.

§ 6

Warunki płatności

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
2. Należność za zrealizowane przez Wykonawcę dostawy płatna będzie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.
3. Termin płatności faktury za wykonany przedmiot umowy wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, w tym protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. W przypadku nieterminowej płatności faktury Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.
5. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80- 803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 jako na nabywcę, jako odbiorca i płatnik wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowej 11, NIP 584-020-32-74.
Wykonawca prześle fakturę do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska do sprawdzenia i zatwierdzenia do zapłaty.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego.
7. Zamawiający/płatnik może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z art. 108a-108b ustawy z dnia 11 marca 2018 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r.
8. Rachunki bankowe Wykonawcy wskazane w fakturach muszą być rachunkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazanie w fakturze rachunku

bankowego innego niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w szczególności Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie w takim wypadku.

9. Wykonawca oświadcza, iż **jest/nie jest*** zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu.

** niepotrzebne skreślić*

§ 7

Cesja praw i obowiązków, przelew wierzytelności

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy (w tym również dokonać przelewu wierzytelności, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiegokolwiek wierzytelności wynikających z Umowy lub jakiegokolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim).

§ 8

Kary umowne

1. Za niedotrzymanie terminu umownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
2. Za nieusunięcie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
4. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia do czasu dokonania naprawy lub wymiany przedmiotu dostawy na nowy.
5. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia.
7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego.
8. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa u ust. 1-4, rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 2 ust. 1 umowy.

§ 9

Gwarancja jakości i rękojmia

1. Wykonawca udziela na dostarczone i zamontowane wyposażenie gwarancji jakości, na okres miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Warunki gwarancji jakości określa wzór karty gwarancyjnej, stanowiący załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną w dniu odbioru.
3. Wykonawca udziela na dostarczone i zamontowane wyposażenia rękojmi na okres miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres rękojmi nie może być krótszy od okresu gwarancji, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy, przy czym, gdy okresy te przewidują różne okresy ochronne, obowiązuje dłuższy okres ochronny.
4. Zgłoszenia awarii sprzętu będącego przedmiotem umowy będą dokonywane telefonicznie pod numerem lub faksem pod numerem lub e-mailem na adres Wymienione numery będą dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
5. W przypadku zmiany w okresie gwarancji danych kontaktowych – zmiana siedziby, numerów telefonów, e-maili – Wykonawca każdorazowo będzie informować Zamawiającego o tych zmianach w formie pisemnej. W przypadku niedochowania formy pisemnej doręczenia dokonane na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne.
6. Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej, rozumianej jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
8. Gwarancja jakości zostanie każdorazowo przedłużona o okres dokonania każdej naprawy sprzętu będącego przedmiotem umowy. Na sprzęt wymieniony okres gwarancji jakości liczony będzie od daty wymiany.
9. W karcie gwarancyjnej Wykonawca zamieści informacje zawierające nazwę, adres i telefony Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy w razie niewykonania przedmiot umowy w całości lub części w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, niewypełnienia zobowiązań wynikających z SIWZ oraz załączników do SIWZ. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa do dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie.
5. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki wyłącznie ex nunc („na przyszłość”).
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczególne:
 - 1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanej części

- przedmiotu umowy na dzień odstąpienia od umowy;
- 2) na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1), Zamawiający dokona ustalenia wartości wykonanej części przedmiotu umowy na dzień odstąpienia, biorąc pod uwagę kosztorys dostawy, stanowiący załącznik nr 3 do umowy.
 7. Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich kosztów wykonania przedmiotu umowy, usunięciu wad i usterek, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy lub wykonaniem zastępczym.
 8. Oprócz przesłanej określonych w ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

Zmiana postanowień umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
 - 1) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy;
 - 2) zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
 - 4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych związanych z robotami budowlanymi prowadzonymi w miejscu dostawy prowadzonych na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego;
 - 5) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy;
 - 6) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy zamówienia;
 - 7) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT);
 - 8) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa;
 - 9) zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do dokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Przesłanki dokonania zmian umowy, określone w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie dostawy wykonanej po dacie podpisania aneksu.

§ 12

Przedstawiciele stron

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
.....
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się:

§ 13

Inne postanowienia

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do osób, których dane przekaze Zamawiającemu w toku realizacji umowy. Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki :

- Zał. nr 1 - oferta Wykonawcy
- Zał. nr 2 - wzór karty gwarancyjnej
- Zał. nr 3 – kosztorys dostawy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy: **„Dostawy wraz z montażem wyposażenia obiektu szkolnego przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku.”**

§ 1

Na dostawę stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości w okresie miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakości niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.

§ 3

Roszczenia z tytułu gwarancji jakości mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady lub usterki.

§ 4

1. Zgłoszenia wady lub usterki w ramach rękojmi i gwarancji będą dokonywane także przez użytkownika dostarczonego wyposażenia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez użytkownika lub Zamawiającego
2. O istnieniu wady lub usterki Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej.

§ 5

Zgłoszenia awarii sprzętu będącego przedmiotem umowy będą dokonywane telefonicznie pod numerem lub faksem pod numerem lub e-mailem na adres Wymienione numery będą dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 6

W przypadku nie usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający bez upoważnienia sądu ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

.....
Wykonawca

SIWZ

Formularz
oferowanego wyposażenia
(do wypełnienia przed zawarciem umowy)

**1. Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku
- budynek A**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość (kpl./szt.)</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Wartość netto</i>
1	Stół kwadratowy brzoza z reg. nogami	Szt.	26		
2	Stół 2-os.z regulacją wysokości 3-7 - aluminium - buk	Szt.	275		
3	Stolik komputerowy , 1 os.	Szt.	69		
4	Stół świetlicowy	Szt.	8		
5	Stolik komputerowy , 1 os.	Szt.	8		
6	Stół świetlicowy nr 1	Szt.	8		
7	Stolik komputerowy , 2 os.	Szt.	5		

8	Stół świetlicowy / jadalnia Nr 6	Szt.	30		
9	Stół świetlicowy Nr 3	Szt.	49		
10	Stół świetlicowy Nr 6	Szt.	6		
11	Stół świetlicowy Nr 6	Szt.	6		
12	Stół okrągły	Szt.	1		
13	Krzesło nr 3 -	Szt.	104		
14	Krzesło nr 5 -	Szt.	304		
15	Krzesło nr 6 -	Szt.	246		
16	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys.	Szt.	69		
17	Krzesło roz. 6	Szt.	30		

18	Krzesło roz. 6 zielone- buk	Szt.	30		
19	Krzesło roz. 6 szary-buk	Szt.	30		
20	Krzeselko rozm. 6 - niebieski-buk	Szt.	30		
21	Krzesło nr 4 - niebieski - buk	Szt.	49		
22	Krzesło nr 6 - aluminium - buk	Szt.	46		
23	Krzesło aluminiowe	Szt.	4		
24	Krzesło konferencyjne Alu	Szt.	42		
25	Regał z przegrodą i 3 półkami	Szt.	21		
26	Stół konferencyjny prawy klon	Szt.	2		
27	Biurko 120	Szt.	29		

28	Biurko 180	Szt.	3		
29	Biurko prawe 160	Szt.	2		
30	Biurko 160	Szt.	5		
31	Szafka na plastikowe pojemniki - z 2 przegrodami	Szt.	3		
32	Kontenerek z piórnikiem - klon	Szt.	5		
33	Krzeseł obrotowe	Szt.	16		
34	Krzeseł obrotowe	Szt.	37		
35	Zestaw Siedzisk	Szt.	15		
36	Szafa średnia - klon	Szt.	110		
37	Szafa wysoka dwudrzwiowa - klon	Szt.	88		

38	Szafa ubraniowa - klon	Szt.	7		
39	Szafa wysoka z 10 schowkami - klon	Szt.	13		
40	Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki - klon	Szt.	13		
41	Regał wysoki z szafką - klon	Szt.	5		
42	Regał wysoki z szafką - klon	Szt.	8		
43	Regał z szafką - klon	Szt.	9		
44	Szafa niska - klon	Szt.	4		
45	Regał jednostronny	Szt.	61		
46	Stołek rehabilitacyjny	Szt.	1		
47	Szafka ubraniowa z 4 schowkami	Szt.	3		

48	Metalowa szafa ubraniowa budynek A	Szt	290		
49	Metalowa szafa aktowa 80	Szt	3		
50	Szafa lekarska dwudrzwiowa	Szt	1		
51	Metalowa szafa gospodarcza - drzwi granatowe	Szt	3		
52	Regał magazynowy wzmocniony - moduł podstawowy	Szt	2		
53	Kozetka 2-częściowa	Szt	1		
54	Parawan	Szt	1		
55	Wieszak metalowy na ubrania	Szt	4		
56	Ścienny wieszak z 10 haczykami srebrny	Szt	2		
57	Kosz do sortowania śmieci	Szt	20		

58	Kosz z uchylną pokrywą 15l	Szt	114		
59	Stolik zabiegowy 100x60xH.88	Szt	1		
60	Wózek gospodarczy	Szt	4		
61	Kosz do sortowania śmieci	Szt	20		
62	Szafki 12-skrytkowe	Szt	70		
63	Maszyna czyszcząca do podłóg	Szt	2		
				<i>Razem netto</i>	
				<i>Podatek VAT 23%</i>	
				<i>Razem brutto</i>	

**2. Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku
- budynek B**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość (kpl./szt.)</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Wartość netto</i>
1	Krzesełko konferencyjno-audytoryjne	Szt.	293		

2	Biurko 160	Szt.	1		
3	Kontenerek z piórnikiem	Szt.	1		
4	Krzesło obrotowe czarne	Szt.	1		
5	Kozetka 2-częściowa	Szt.	1		
6	Zegar	Szt.	10		
7	Metalowa szafa na sprzęt sportowy	Szt.	3		
8	Wózek do sprzątnia	Szt.	5		
9	Szafka	Szt.	60		
10	Regał magazynowy	Szt.	12		
11	Stół dla konserwatora	Szt.	1		
12	Szafka przejezdna z narzędziami	Szt.	1		

Razem netto	
Podatek VAT 23%	
Razem brutto	

**3. Dostawa i montaż wyposażenia dla szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku
- budynek C**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość (kpl./szt.)</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Wartość netto</i>
1	Stolik komputerowy, 1 os.	Szt.	30		
2	Stół świetlicowy Mila 80 x 80 cm Nr 3 aluminium - klon	Szt.	4		
3	Stół świetlicowy aluminiowy - klon	Szt.	5		
4	Stół okrągły	Szt.	1		
5	Krzesło nr 6 - aluminium - buk	Szt.	538		
6	Krzesło obrotowe na kółkach z reg. wys.	Szt.	30		
7	Krzesło roz. 6 czerwone- buk	Szt.	12		
8	Krzesło pokój nauczycielski	Szt.	68		

9	Krzesło aluminiowe	Szt.	4		
10	Krzesło konferencyjne beżowo - brązowe	Szt.	10		
11	Stół konferencyjny prawy - klon	Szt.	2		
12	Biurko 140 - klon	Szt.	9		
13	Biurko 180	Szt.	3		
14	Biurko prawe 160	Szt.	3		
15	Biurko 120	Szt.	37		
16	Kontenerek z piórnikiem - klon	Szt.	11		
17	Krzesło obrotowe z niskim oparciem oban- popielate	Szt.	27		
18	Krzesło obrotowe mikro popielate	Szt.	24		
19	Szafa średnia - klon	Szt.	77		
20	Szafa wysoka dwudrzwiowa - klon	Szt.	39		

21	Szafa ubraniowa - klon	Szt.	19		
22	Szafa wysoka z 10 schowkami - klon	Szt.	52		
23	Szafa wysoka z 8 schowkami z zamykanymi przegrodami na dzienniki - klon	Szt.	8		
24	Regał wysoki z szafką - klon	Szt.	16		
25	Regał z szafką - klon	Szt.	7		
26	Szafa niska - klon	Szt.	25		
27	Tablica sucha ścieralna	Szt.	1		
28	Metalowa szafa aktowa - 80	Szt.	12		
29	Szafa lekarska dwudrzwiowa	Szt.	1		
30	Metalowa szafa gospodarcza - drzwi granatowe	Szt.	3		
31	Stołek rehabilitacyjny	Szt.	1		
32	Kozetka 2-częściowa	Szt.	1		

33	Parawan	Szt.	1		
34	Biurko lekarskie	Szt.	1		
35	Wieszak metalowy na ubrania	Szt.	20		
36	Ścienny wieszak z 10 haczykami srebrny	Szt.	2		
37	Zegar	Szt.	29		
38	Kosz z uchylną pokrywą 25l	Szt.	10		
39	Kosz z uchylną pokrywą 15l	Szt.	51		
40	Wózek na PC 25x60 cm	Szt.	10		
41	Stolik zabiegowy 100x60xH.88	Szt.	1		
42	Chłodziarka medyczna	Szt.	1		
43	Medyczna waga elektroniczna	Szt.	1		
44	Wózek do sprzątnia	Szt.	5		

45	Fotel lekarski	Szt.	1		
				<i>Razem netto</i>	
				<i>Podatek VAT 23%</i>	
				<i>Razem brutto</i>	