

załącznik nr 4
do OP2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul.Człuchowska
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : Budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kamil Kuźmiński
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 28 marzec 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 28 marzec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala językowa - pom. nr 111			
1	KNR-W 2-02 2701-01	Demontaż wypełnienia sufitu podwieszonego kasetonowego - płyty białe wymienić na płyty granatowe (12x9szt.) 52	m ² m ²	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
2		Sala chemiczna - pom. nr 229			
2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 80,50	m ² m ²	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
3	KNR AT-17 0109-03	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 6 mm 80,50	m ² m ²	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
4	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <pcv>poz.2*0,005 A (suma częściowa) <gruz>poz.3*0,005 B (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,403 0,403 0,403	 0,403 0,403 0,403
				RAZEM	0,806
5	wycena indywidualna	Przyjęcie pcv rozbiórkowego na wysypisko. poz.4A*0,97	t t	 0,391	 0,391
				RAZEM	0,391
6	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko. poz.4B*1,8	t t	 0,725	 0,725
				RAZEM	0,725
7	KNR AT-27 0508-02 R=2,0 Wycena indywidualna	Ułożenie folii ochronnej na suficie podwieszanym R=2,0 poz.2	m ² m ²	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
8	KNR-W 7-12 0304-01	Odłuszczenie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych poz.2	m ² m ²	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.2	m ² m ²	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 samopoziom poz.2	m ² m ²	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
11	NNRNKB 202 2806-05 kalk. własna	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 Gres chemoodporny poz.2	m ² m ²	 80,500	 80,500
				RAZEM	80,500
12	NNRNKB 202 2809-02 kalk. własna	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Gres chemoodporny 37	m m	 37,000	 37,000
				RAZEM	37,000
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY (6,0*2,8+13,0*2,8)*2	m ² m ²	 106,400	 106,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.13	m ²	RAZEM	106,400
			m ²	106,400	
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem FARBA LATEKSOWA poz.13	m ²	RAZEM	106,400
			m ²	106,400	
16	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe lakierem lamperyjnym (6,0*1,5+13,0*1,5)*2	m ²	RAZEM	106,400
			m ²	57,000	
				RAZEM	57,000

