



DLP/1625/19/DP

Gdańsk, dnia 6 września 2019 r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Przędzalniczej w Gdańsku” sygn. postępowania I/PN/147/2019/KW

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

PYTANIE 1

Poz 14, 20,26,32, Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża...
Pozycja ta zakłada profilowanie gruntu równiarką
Czy może zamawiający zamienić te pozycje na profilowanie ręczne?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, iż pod wymienionymi pozycjami przedmiarowymi znajdują się inne opisy robót niż wskazane w zapytaniu.
Niemniej informuje, iż roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża należy wykonać zgodnie z SST.

PYTANIE 2

poz.52. Regulacja wysokościowa studni teletechnicznych wraz z wymiana z pokrywami szt 9.
Czy należy wymienić pokrywy na nowe zwykłe o wymiarach studni 50x50 cm czy 50x100cm?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający informuje, iż pod wymienioną pozycją przedmiarową znajduje się inny opis robót niż wskazany w zapytaniu.
Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty cenowej powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia przez udostępnione materiały od Zamawiającego oraz własnym staraniem, m. in. poprzez wizję w terenie, co umożliwi mu odpowiednie skalkulowanie robót i dobór odpowiednich materiałów.

PYTANIE 3

poz.58 kraty systemowe z ramą z kątownika na naświetla+wykonanie murka+odtworzenie tynku na ścianie budynku...
Prosimy o podanie ile jest krat w sztukach i ich wymiary.



ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, iż pod wymienioną pozycją przedmiarową znajduje się inny opis robót niż wskazany w zapytaniu.

Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty cenowej powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia przez udostępnione materiały od Zamawiającego oraz własnym staraniem, m. in. poprzez wizję w terenie, co umożliwi mu odpowiednie skalkulowanie robót i dobór odpowiednich materiałów.

PYTANIE 4

poz.58 kraty systemowe z ramą z kątownika na naświetla+wykonanie murka+odtworzenie tynku na ścianie budynku...

Prosimy ile jest murków do wykonania.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający informuje, iż pod wymienioną pozycją przedmiarową znajduje się inny opis robót niż wskazany w zapytaniu.

Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty cenowej powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia przez udostępnione materiały od Zamawiającego oraz własnym staraniem, m. in. poprzez wizję w terenie, co umożliwi mu odpowiednie skalkulowanie robót i dobór odpowiednich materiałów.

PYTANIE 5

poz.58 kraty systemowe z ramą z kątownika na naświetla+wykonanie murka+odtworzenie tynku na ścianie budynku...

Prosimy o podanie ile m² i szt tynków (oraz jakiego rodzaju) jest do odtworzenia.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający informuje, iż pod wymienioną pozycją przedmiarową znajduje się inny opis robót niż wskazany w zapytaniu.

Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty cenowej powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia przez udostępnione materiały od Zamawiającego oraz własnym staraniem, m. in. poprzez wizję w terenie, co umożliwi mu odpowiednie skalkulowanie robót i dobór odpowiednich materiałów.

PYTANIE 6

w przedmiarze brak pozycji zabezpieczenie drzew o której mowa w p.11 opisu projektu.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem ilości i średnicy drzew, które należy zabezpieczyć.

ODPOWIEDŹ 6

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót. Nakłady finansowe wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

PYTANIE 7



poz.39 .Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej...materiał nowy.

Z pozycji 39 i 38 wynika iż na jezdni ul. Przędzalnicy będą dwa, znacznie różniące się od siebie materiały nawierzchniowe [kostka rzędowa z odzysku i nowa].

By zniwelować różnice kolorystyczne pomiędzy kostką nową a kostką z odzysku prosimy o podanie źródła pochodzenia kostki kamiennej rzędowej z odzysku np. kamień ze Strzegomia, lub producenta kostki.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający informuje, iż pod wymienionymi pozycjami przedmiarowymi znajdują się inne opisy robót niż wskazane w zapytaniu.

Zamawiający nie może narzucać bądź sugerować producentów.

PYTANIE 8

poz.39 .Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej...materiał nowy.

Z pozycji 39 i 38 wynika iż na jezdni ul. Przędzalnicy będą dwa, znacznie różniące się od siebie materiały nawierzchniowe.

Prosimy o podanie w jaki sposób układać różny materiał. [Np. Nowa kostka od strony ul. Św. Ducha?]

Nie precyzuje tego dokumentacja techniczna .

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający informuje, iż pod wymienionymi pozycjami przedmiarowymi znajdują się inne opisy robót niż wskazane w zapytaniu.

Zamawiający nie może narzucać sposobu wykonania robót.

PYTANIE 9

Wg SIWZ wybrany wykonawca musi podpisać umowę ochronną drogi.

Prosimy o podanie ulic, których będzie dotyczyła ta umowa.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający informuje, iż umowa ochronna drogi dotyczy przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 10

Wg SIWZ wybrany wykonawca musi podpisać umowę ochronną drogi.

Czy jeśli wykonawca nie będzie korzystać z pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej nośności drogi określonej oznakowaniem w obrębie drogi publicznej, będzie zobowiązany do podpisania tej umowy?

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy o ochronę drogi należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

PYTANIE 11

Wg SIWZ wybrany wykonawca musi podpisać umowę ochronną drogi.



Prosimy o podanie sposobu przeciwdziałania przez Zamawiającego „nieautoryzowanym” poruszaniu się pojazdów obcych [tych, które nie posiadają odpowiedniego zezwolenia) po wyznaczonej trasie.

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy o ochronę drogi należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

PYTANIE 12

Wg SIWZ wybrany wykonawca musi podpisać umowę ochronną drogi.
Prosimy o podanie procedury, która zostanie przez Zamawiającego zastosowana w przypadku stwierdzenia zniszczeń na układzie drogowym i w jaki sposób zniszczenia te zostaną przypisane konkretnemu sprawcy w świetle zawartej umowy na ochronę drogi.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy o ochronę drogi należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

PYTANIE 13

Wg SIWZ wybrany wykonawca musi podpisać umowę ochronną drogi.
Prosimy o podanie podstawy prawnej zawarcia umowy na ochronę drogi.
Ustawa o drogach publicznych precyzuje, że obowiązek ten ciąży na zarządcy drogi. Czy DRMG pełni tę funkcję ?

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy o ochronę drogi należy uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz