



UWAGI:

- 1-fundament pomalować abizolem
- 2-fundament zlicowany z nawierzchnią utwardzoną
- 3-wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów
- 4-wyczyścić klosze opraw
- 5-sprawdzić oraz dokręcić wszystkie połączenia elektryczne (zabezpieczyć śruby kapturkami termokurczliwymi)
- 6-sprawdzić poprawność połączeń
- 7-odmalować numeracje słupów
- 8-fundamenty słupów oświetleniowych wysypywać żwirem
- 9-grunt zagęścić zgodnie z normą PN-S-02205
- 10-wykonać i przedstawić komisji odbiorowej protokoły z pomiarów zagęszczenia gruntów przy słupach

PROJEKT:		INWESTOR:	
<div></div> <div>ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax.: (058) 321-8-321 email: biuro@proinwesta.pl</div>		<div></div> <div>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk</div>	
TYTUŁ PROJEKTU:			
REMONT UL. PRZĘDZALNICZEJ W GDAŃSKU			
ADRES LOKALIZACJI:			DATA:
GDAŃSK UL. PRZĘDZALNICZA			IV 2017
PROJEKTOWAŁ:			
mgr inż. Marek Stomiński nr upr. POM/0076/PWOD/14			
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Krzysztof Goc			
SPRAWDZIŁ:			
inż. Robert Leśniewski POM/0076/PWOD/09			
FAZA:			1:50
PROJEKT BUDOWLANY			
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYS.:
PRZEKROJE NORMALNE			3.2