

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacja nawiewna Naw1-

Naw1- 1	Kanał wentylacyjny 400X200mm, L=500mm
Naw1- 2	Kanał wentylacyjny 400X200mm, L=1800mm
Naw1- 3	Łuk 400x200, 90°
Naw1- 4	Łuk 400x200, 90°
Naw1- 5	Kanał wentylacyjny 400X200mm, L=4000mm
Naw1- 6	Łuk 400x200, 90°
Naw1- 7	Kanał wentylacyjny 500X150mm, L=2500mm
Naw1- 8	Kanał wentylacyjny 500X150mm, L=3400mm
Naw1- 9	Łuk 500x150, 90°
Naw1- 10	Łuk 300x200/500x150, 90°
Naw1- 11	Łuk 300x200/400x200mm, 90°
Naw1- 12	Łuk 300x200, 90°
Naw1- 13	Kanał wentylacyjny 300X200mm, L=2000mm
Naw1- 14	Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x200mm
Naw1- 15	Kanał wentylacyjny 300X200mm, L=2000mm
Naw1- 16	Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x200mm
Naw1- 17	Łuk 200x150, 90°
Naw1- 18	Łuk 200x150, 90°
Naw1- 19	Łuk 200x150, 90°
Naw1- 20	Łuk 200x150, 90°
Naw1- 21	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 22	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 23	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 24	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 25	Kanał wentylacyjny 150X200mm, L=7000mm
Naw1- 26	Kanał wentylacyjny 200X150mm, L=2330mm
Naw1- 27	Kanał wentylacyjny 300X150mm
Naw1- 28	Trójnik 200x150-/500x150mm
Naw1- 29	Łuk 200x150, 90°
Naw1- 30	Kratka 500x100 z przepustnicą
Naw1- 31	Redukcja 200x150/Ø125mm
Naw1- 32	Redukcja sym. 500x150/200x150mm
Naw1- 33	Redukcja sym. 500x150/300x150mm
Naw1- 34	Trójnik 500x150/500x150mm

Naw1- 35	Kanał wentylacyjny Ø125mm, L=190mm
Naw1- 36	Kolano Ø125mm. 90°
Naw1- 37	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 38	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 39	Kanał wentylacyjny 250X150mm, L=5200mm
Naw1- 40	Kanał wentylacyjny 300X150mm, L=2200mm
Naw1- 41	Redukcja sym. 300x150/250x150mm
Naw1- 42	Trójnik 300x150/Ø125mm
Naw1- 43	Trójnik 300x150/Ø125mm
Naw1- 44	Kanał wentylacyjny 200X150mm, L=2700mm
Naw1- 45	Redukcja sym. 250x150/200x150mm
Naw1- 46	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 47	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 48	Trójnik 250x150/Ø125mm
Naw1- 49	Kanał wentylacyjny 200X150mm, L=2570mm
Naw1- 50	Trójnik 200x150/Ø125mm
Naw1- 51	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 52	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 53	Trójnik 200x150mm,
Naw1- 54	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 55	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 56	Kanał wentylacyjny Ø160mm, L=2500mm
Naw1- 57	Redukcja 200x150/Ø160mm
Naw1- 58	Kanał wentylacyjny Ø160mm, L=3000mm
Naw1- 59	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 60	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 61	Trójnik Ø160/Ø125mm
Naw1- 62	Kanał wentylacyjny Ø125mm, L=3000mm
Naw1- 63	Redukcja Ø160/Ø125mm
Naw1- 64	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 65	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 66	Trójnik Ø160/Ø125mm
Naw1- 67	Zawór nawiewny Ø125mm
Naw1- 68	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Naw1- 69	Trójnik Ø125/Ø125mm
Naw1- 70	Kanał wentylacyjny Ø125mm, L=1400mm
Naw1- 71	Przepustnica regulacyjna Ø125mm

Naw1- 72 Zawór nawiewny Ø125mm

Instalacja wywiewna Wyw1-

Wyw1- 1	Kanał wentylacyjny 500X150mm, L=500mm
Wyw1- 2	Kanał wentylacyjny 500X150mm, L=6800mm
Wyw1- 3	Łuk 500x150, 90°
Wyw1- 4	Kanał wentylacyjny 200X400mm, L=1600mm
Wyw1- 5	Łuk 300x200/150x500, 90°
Wyw1- 6	Kanał wentylacyjny 400X200mm, L=400mm
Wyw1- 7	Łuk 400x200, 90°
Wyw1- 8	Łuk 400x200, 90°
Wyw1- 9	Łuk 400x200, 90°
Wyw1- 10	Łuk 300x200/400x200mm, 90°
Wyw1- 11	Łuk 300x200, 90°
Wyw1- 12	Kanał wentylacyjny 300X200mm, L=2000mm
Wyw1- 13	Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x200mm
Wyw1- 14	Kanał wentylacyjny 300X200mm, L=2000mm
Wyw1- 15	Przepustnica wielopłaszczyznowa 300x200mm
Wyw1- 16	Kanał wentylacyjny 400X200mm, L=4000mm
Wyw1- 17	Kanał wentylacyjny 500X150mm, L=5300mm
Wyw1- 18	Kanał wentylacyjny 500X150mm, L=600mm
Wyw1- 19	Trójnik 500x150/Ø125mm
Wyw1- 20	Trójnik 500x150/Ø125mm
Wyw1- 21	Kanał wentylacyjny 250X150mm, L=1800mm
Wyw1- 22	Redukcja sym. 500x150/250x150mm
Wyw1- 23	Kanał wentylacyjny 200X150mm, L=2500mm
Wyw1- 24	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 25	Kanał wentylacyjny 200X150mm, L=17000mm
Wyw1- 26	Kolano Ø125mm, 90°
Wyw1- 27	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 28	Kanał wentylacyjny Ø125mm, L=1800mm
Wyw1- 29	Redukcja 200x150/Ø125mm
Wyw1- 30	Trójnik 200x150/200x150mm
Wyw1- 31	Trójnik 200x150/500x150mm
Wyw1- 32	Kratka podłogowa z przepustnicą 500x100mm
Wyw1- 33	Redukcja sym. 500x150/200x150mm
Wyw1- 34	Trójnik 500x150/500x150mm

Wyw1- 35	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 36	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 37	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 38	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 39	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 40	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 41	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 42	Kanał wentylacyjny Ø160mm, L=2600mm
Wyw1- 43	Kanał wentylacyjny Ø160mm, L=2900mm
Wyw1- 44	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 45	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 46	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 47	Kanał wentylacyjny Ø125mm, L=2800mm
Wyw1- 48	Kanał wentylacyjny Ø125mm, L=400mm
Wyw1- 49	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 50	Zawór wywiewny Ø125mm
Wyw1- 51	Kanał wentylacyjny 200X150mm, L=2700mm
Wyw1- 52	Redukcja sym. 250x150/200x150-mm
Wyw1- 53	Trójnik 250x150/Ø125mm
Wyw1- 54	Kanał wentylacyjny 200X150mm, L=2600mm
Wyw1- 55	Trójnik 200x150/Ø125mm
Wyw1- 56	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 57	Trójnik 200x150/Ø125mm
Wyw1- 58	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 59	Redukcja 200x150/Ø160mm
Wyw1- 60	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 61	Trójnik Ø160/Ø125mm
Wyw1- 62	Redukcja Ø160/Ø125mm
Wyw1- 63	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 64	Trójnik Ø160/Ø125mm
Wyw1- 65	Przepustnica regulacyjna Ø125mm
Wyw1- 66	Trójnik Ø125/Ø125mm
Wyw1- 67	Przepustnica regulacyjna Ø125mm